

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA

Informacija apie Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės apyvartinių taršos leidimų prekybos srityje (toliau – Išvada) pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) 2019 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. (52)-D8(E)-2100 ir 2021 m. sausio 21 d raštą Nr. (52)-D8(E)-405.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
4.1. Tobulinti teisinį reglamentavimą ir teisės aktuose nustatyti:		
4.1.1. (i) Prievolę per metus 3–4 kartus inventorizuoti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius orlaivių naudotojus, vertinti, ar jie privalo dalyvauti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, vertinimo rezultatus fiksuoti nustatytos formos dokumente, (ii) ir už šios prievolės vykdymą atsakingą įstaigą ir (ar) asmenį.	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, kad rekomendacijoje siūloma prievolė susijusi su orlaivių naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) leidimų išdavimu, planuojama peržiūrėti Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintą Aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-168), nustatant Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) prievolę pasitvirtinti vidinę tvarką, pagal kurią būtų peržiūrimi Europos saugios oro navigacijos organizacijos oro erdvės valdymo sistemos (toliau – EUROCONTROL) duomenys, siekiant nustatyti ar orlaivio naudotojas patenka į ES ATLPS taikymo sritį. Nustačius tokius atvejus, įpareigoti Agentūrą informuoti orlaivių naudotojus apie prievolę kreiptis dėl ŠESD leidimo išdavimo.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija.</p> <p>Patvirtinti šie įsakymų pakeitimai:</p> <p>1. 2020 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-594 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 „Dėl</p>	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-594)</p> <p>2. 2020 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-739 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-739).</p> <p>Įsakymo Nr. D1-594 8.7 papunktis: <i>„8.7. AAA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka peržiūri Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) oro erdvės valdymo sistemos duomenis siekiant nustatyti, ar orlaivio naudotojas patenka į Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį. AAA, nustačiusi, kad orlaivio naudotojas patenka į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, per 10 darbo dienų informuoja orlaivių naudotojus apie prievolę kreiptis dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo;“</i></p> <p>Pagal priimta AAA direktoriaus įsakymą Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius orlaivių naudotojų inventorizacija atliekama 3 kartus per metus: sausio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiai, peržiūrint duomenis EUROCONTROL sistemoje.</p>	
4.1.2. Kad skelbiant informaciją apie apyvartinių taršos leidimų suteikimą veiklos vykdytojams,	Atsižvelgta.	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
<p>kurie pradėjo eksploatuoti naujus šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius arba labai išplėtė esamų įrenginių pajėgumą, būtų nurodoma, kiek konkrečiai veiklos vykdytojui ir įrenginiui skiriama apyvartinių taršos leidimų.</p>	<p>Planuojama peržiūrėti Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. D1-231) nuostatas, nustatant, kokia apimtimi informacija (pagal patvirtintą formą) apie įrenginio valdytoją ir jam suteiktą patikslintą apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) kiekį turėtų būti paviešinta.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymo D1-739 3.1.4 papunktis: <i>„3.1.4. gavusi iš Aplinkos ministerijos pranešimą dėl nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų kiekio pakeitimo veiklos vykdytojui ar orlaivių naudotojui, veiklos vykdytojo valdomo įrenginio ar orlaivių naudotojo pašalinimo iš ar įtraukimo į Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, per 10 darbo dienų skelbti APVA interneto svetainėje informaciją apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą apyvartinių taršos leidimų kiekį ir (ar) Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nebedalyvaujančius (pašalintus) veiklos vykdytojus.“</i></p> <p>Informaciją apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą apyvartinių taršos leidimų kiekį galima rasti APVA interneto svetainėje: https://www.apva.lt/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianti-duju-registras/sajungos-sesd-registro-naujienos/</p>	
<p>4.1.3. Kad viešai būtų skelbiama informacija apie veiklos vykdytojų pašalinimą (pasišalinimą) iš apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos.</p>	<p>Atsižvelgta. Planuojama peržiūrėti įsakymo Nr. D1-231 nuostatas ir jose įtvirtinti prievolę Agentūrai skelbti rekomendacijoje išdėstytą informaciją.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymo D1-739 3.1.4 papunktis: <i>„3.1.4. gavusi iš Aplinkos ministerijos pranešimą dėl nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų kiekio pakeitimo veiklos vykdytojui ar orlaivių naudotojui, veiklos vykdytojo valdomo įrenginio ar orlaivių naudotojo pašalinimo iš ar įtraukimo į Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, per 10 darbo dienų skelbti APVA interneto svetainėje informaciją apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą apyvartinių taršos leidimų kiekį ir (ar) Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nebedalyvaujančius (pašalintus) veiklos vykdytojus.“</i></p>	
<p>4.1.4. (i) Prievolę per metus išsamiai patikrinti tam tikrą (pvz., 10–15) ŠESD kiekio ir ŠESD patikros ataskaitų duomenis (vertinant, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų teisingumą ir pagrįstumą), (ii) ir už šios prievolės vykdymą atsakingą įstaigą (Aplinkos apsaugos agentūrą).</p>	<p>Atsižvelgta. Planuojama Tvarkos apraše įtvirtinti prievolę Agentūrai nustatyti išsamias ataskaitų tikrinimo procedūras, jų imtį ir dažnumą bei atsakingus asmenis.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymo Nr. D1-594 8.7 papunktis: <i>„8.8. AAA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka analizuoja veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų ataskaitose pateiktus duomenis. Apie analizės metu nustatytus įrenginių pajėgumo pokyčius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nustatyto įrenginių pajėgumo pokyčio informuoja AAD ir Aplinkos ministeriją;“</i></p> <p>Pagal priimta AAA direktoriaus įsakymą visos gautos veiklos vykdytojų ataskaitos (šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinė ataskaita, nepriklausomo vertintojo patikros ataskaita) yra peržiūrimos ir tikrinamos. Ataskaitų tikrinimui yra sudarytas klausimynas. Ataskaitos tikrinamos kiekvienais metais.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<p>4.1.5. Konkretų terminą, per kiek laiko veiklos vykdytojas privalo informuoti apyvartinių taršos</p>	<p>Neatsižvelgta. 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančias įstaigas apie įrenginių pajėgumų pasikeitimus.	<p>leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (toliau – Sprendimas), 24 straipsnyje nustatyta, kad Valstybės narės užtikrina, kad kasmet iki gruodžio 31 d. įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai kompetentingai institucijai pateiktų visą svarbią informaciją apie numatomus arba jau įvykusius įrenginio pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Atsižvelgta. Įsakymo D1-739 2.1 papunkčiu nustatytas 10 darbo dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo faktiška įvykusio pokyčio. Baudos už laiku nepateiktą informaciją numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 243 straipsnio 1 dalyje.</p>	
4.1.6. Kas yra labai sumažintas įrenginio pajėgumas (pavyzdžiui taip, kaip Sprendimo Nr. 2011/278/ES 23 straipsnyje nurodoma, kas yra „dalinis įrenginio veiklos nutraukimas“).	<p>Atsižvelgta. Planuojama peržiūrėti Aprašo nuostatas, siekiant patikslinti, kad labai sumažintas pajėgumas yra susijęs su reikšmingais veiklos pokyčiais, kurie tiksliau apibrėžti Sprendimo straipsniuose.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymu D1-739 patvirtinto tvarkos aprašo 70 punktas: <i>„70. Veiklos vykdytojai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte, privalo informuoti AAA ir AAD apie visus įvykusius pokyčius, susijusius su įrenginio eksploatacija, turinčius įtakos įrenginiui suteikiamų ATL kiekiui (įskaitant veiklos nutraukimą, laikiną sustabdymą, bankrotą) per 10 darbo dienų nuo įvykusio įrenginio pokyčio.“</i></p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad Sprendimas 2011/278/ES galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d. Nuo 2021 sausio 1 d. įsigalioja griežtesni veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčių teikimo reikalavimai pagal Komisijos Įgyvendinimo Reglamentą (ES) 2019/1842 2019 m. spalio 31 d., kuriuo nustatomos Europos</p>	Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka. Pagal naujus reikalavimus veiklos vykdytojai privalo kasmet teikti veiklos lygio pokyčių ataskaitą. Atsižvelgiant į šioje ataskaitoje pateiktus duomenis yra vertinamas veiklos lygio dvejų metų slankusis vidurkis. Esant vidurkio pokyčiui didesniai nei 15% (palyginus su bazinių metų (2014-2018 m.) duomenų ataskaitoje nurodytų veiklos lygiu) atitinkamai koreguojamas nemokamai suteiktų ATL kiekis.</p>	
<p>4.1.7. (i) Prievolę tikrinti, ar veiklos vykdytojas informaciją apie apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai reikšmingas aplinkybes (apie labai sumažintą įrenginio pajėgumą, apie įrenginio veiklos dalinį ar visišką nutraukimą) pateikė laiku, ar apskritai pateikė, (ii) ir už šios prievolės vykdymą atsakingą įstaigą ir (ar) asmenį.</p>	<p>Atsižvelgta. Įsakymo Nr. D1-231 4.2 punktu už rekomendacijoje išdėstytų prievolių vykdymą paskirtas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas). Planuojama peržiūrėti Įsakymo Nr. D1-231 nuostatas pavedant Departamentui. parengti klausimyną dėl ATLPS įrenginių patikros, pokyčių nustatymo ir informacijos perdavimo Agentūrai ir Aplinkos ministerijai.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymo D1-739 3.3.2 papunktis: <i>„3.3.2. AAD direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka kontroliuoti, ar veiklos vykdytojai tinkamai ir laiku teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus šio įsakymo 2.1 papunktyje, ir apie nustatytus pažeidimus informuoti AAA, APVA ir Aplinkos ministeriją.“</i></p> <p>2020 m. liepos 8 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2020 patvirtintas patikros klausimynas, skirtas tikrinti ES ATLPS veiklos vykdytojų įrenginius. Klausimyną galima parsisiųsti iš AAD tinklalapio: https://aad.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/patikrinimu-kontroliniai-klausimynai</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
<p>4.1.8. (i) Prievolę vykdyti veiklos vykdytojų duomenų stebėseną ir analizę, o nustačius apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai reikšmingus pokyčius, galinčius signalizuoti apie labai sumažintą įrenginio pajėgumą, įrenginio veiklos dalinį ar visišką nutraukimą, imtis atitinkamų veiksmų, (ii) ir už šių prievolių vykdymą atsakingą įstaigą ir (ar) asmenį.</p>	<p>Atsižvelgta. Planuojama peržiūrėti Aprašo nuostatas, jas papildant rekomendacijoje išdėstytais pasiūlymais. Planuojama patikslinti įsakymą Nr. D1-168 nustatant Agentūrai prievolę atlikti duomenų analizę ir analizės rezultatus teikti Departamentui ir Aplinkos ministerijai.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymo D1-739 3.2.2 papunktis: <i>„3.2.2. kasmet raštu iki vasario 20 d. teikti Aplinkos ministerijai visų veiklos vykdytojų suvestinę informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius.“</i> Susiję Įsakymo D1-739 patvirtinto tvarkos aprašo 70-71 punktai: <i>„70. Veiklos vykdytojai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte, privalo informuoti AAA ir AAD apie visus įvykusius pokyčius, susijusius su įrenginio eksploatacija, turinčius įtakos įrenginiui suteikiamų ATL kiekiui (įskaitant veiklos nutraukimą, laikiną sustabdymą, bankrotą) per 10 darbo dienų nuo įvykusio įrenginio pokyčio.</i> <i>71. AAA, atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2019/1842 5–6 straipsnių reikalavimus, įvertina pagal 70 punktą pateiktą informaciją ir nustačiusi, kad veiklos vykdytojo nurodyti pokyčiai turi įtakos valdomam stacionariam įrenginiui nemokamai suteiktų ATL kiekiui, apie tai per 5 darbo dienas informuoja Aplinkos ministeriją ir APVA. Aplinkos ministerija, gavusi informaciją iš AAA nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją teikia Komisijai.“</i></p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
<p>4.1.9. Veiklos vykdytojų duomenų stebėsenos ir analizės tvarką ir joje nurodyti, įskaitant, bet neapsiribojant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atlikimo periodiškumą; - kokie duomenys, jų pokytis indikuoja galimą įrenginio pajėgumo pasikeitimą; - kitus informacijos rinkimo ir apdorojimo metodus; - įstaigų bendravimo tvarką; - kt. 	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Planuojama patikslinti įsakymo Nr. D1-168 nuostatas, nustatant Agentūrai prievolę atlikti duomenų analizę, nustatant atlikimo periodiškumą, aprėptį ir analizės rezultatų teikimą Departamentui ir Aplinkos ministerijai.</p> <p>Pažymime, kad planuojame įpareigoti Departamentą parengti klausimyną dėl ATLPS įrenginių patikros, pokyčių nustatymo ir informacijos perdavimo Agentūrai ir Aplinkos ministerijai.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija.</p> <p>Įsakymo Nr. D1-594 8.7 papunktis:</p> <p><i>„8.8. AAA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka analizuoja veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų ataskaitose pateiktus duomenis. Apie analizės metu nustatytus įrenginių pajėgumo pokyčius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nustatyto įrenginių pajėgumo pokyčio informuoja AAD ir Aplinkos ministeriją;“</i></p> <p>Įsakymo D1-739 3.3.2 papunktis:</p> <p><i>„3.3.2. AAD direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka kontroliuoti, ar veiklos vykdytojai tinkamai ir laiku teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus šio įsakymo 2.1 papunktyje, ir apie nustatytus pažeidimus informuoti AAA, APVA ir Aplinkos ministeriją.“</i></p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
<p>4.1.10. Nepagrįstai gautų apyvartinių taršos leidimų gražinimo/kompensavimo mechanizmą, kurio esmė – veiklos vykdytojo prievolė gražinti nepagrįstai gautus apyvartinius taršos leidimus arba sumokėti piniginių jų ekvivalentą, jeigu gražinimas neįmanomas dėl apyvartinių taršos leidimų perleidimo tretiesiems asmenims.¹</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Atsižvelgiant į rekomendacijoje išdėstytą siūlymą, Aplinkos ministerija kreipsis į Europos Komisiją dėl oficialios pozicijos šiuo klausimu pateikimo. Atsižvelgiant į Komisijos atsakymą bus peržiūrėti tolimesni veiksmai.</p> <p>Pažymime, kad Komisijos reglamento (ES) Nr. 389/2013 53 straipsnio 4 dalis suteikia galimybę ištaisyti perviršinių ATL</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

¹ Atsižvelgiant į tai, kad korupcijos rizikos analizės išvados projekto derinimo eigoje iškilo abejonių, ar šio pasiūlymo įgyvendinimas neprieštarautų Europos Sąjungos teisiniam reglamentavimui, siūlome prieš šio pasiūlymo įgyvendinimą kreiptis į Europos Komisiją dėl oficialios pozicijos šiuo klausimu pateikimo.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>skyrimą veiklos vykdytoji atliekant taršos vienetų pervedimo į ES paskirstymo sąskaitą sandorį.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymu D1-739 patvirtinto tvarkos aprašo 68 punktą: <i>“68. Jeigu nustatoma, kad veiklos vykdytoji ar orlaivių naudotoji ATL paskirstyta per daug, Aplinkos ministerija priima sprendimą nurodyti APVA, vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/1122 48 straipsnio ir 50 straipsnio nuostatomis, imantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų siekti, kad būtų susigrąžintas veiklos vykdytoji ar orlaivio naudotoji išduotas perteklinis ATL kiekis.”</i></p>	
<p>4.1.11. Aplinkos apsaugos departamentui prievolę nedelsiant informuoti ne tik Aplinkos apsaugos agentūrą, bet ir Aplinkos ministeriją bei Aplinkos projektų valdymo agentūrą apie funkcijų vykdymo metu (atliekant veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų patikrinimus) nustatytas apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui, kad veiklos vykdytojas labai sumažino įrenginio pajėgumą, kad įrenginio veikla iš dalies ar visiškai nutraukta.</p>	<p>Atsižvelgta. Planuojama Departamentui pavesti vykdyti rekomendacijoje išdėstytas prievolės, bei nustatyti jų įgyvendinimo terminus.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymo D1-739 3.3.2 papunktis: <i>„3.3.2. AAD direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka kontroliuoti, ar veiklos vykdytojai tinkamai ir laiku teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus šio įsakymo 2.1 papunktyje, ir apie nustatytus pažeidimus informuoti AAA, APVA ir Aplinkos ministeriją.“</i></p> <p>Atsižvelgiant į AAD direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. AD1-61 ūkio subjekto patikrinimo aktas turi būti perduodamas per 3 darbo dienas nuo jo surašymo dienos.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>
4.2. Svarstyti galimybę:		
<p>4.2.1. Sprendimus dėl apyvartinių taršos leidimų skyrimo naujiems įrenginiams ir papildomų esamiems bei veiklos vykdytojų pašalinimo (pasišalinimo) iš apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos tvirtinti viešai skelbiamais</p>	<p>Atsižvelgta. Pažymime, kad galutiniai sprendimai priimami Europos Komisijos. Planuojama patikslinti Aprašo nuostatas, kad Komisijai teikiama informacija yra viešai skelbiama Aplinkos ministerijos puslapyje.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
administraciniais aktais ar kitais oficialiais ir viešai prieinamais dokumentais.	<p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. Įsakymu D1-739 patvirtinto tvarkos aprašo 74 punktą: <i>“74. Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų informuoja APVA apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą ATL kiekį atsižvelgdama į Komisijos sprendimą dėl Tvarkos aprašo 65 ir 71 punktuose nurodytų duomenų tvirtinimo. APVA, gavusi šią informaciją, skelbia ją savo interneto svetainėje (nurodomas įrenginio veiklos vykdytojas, įrenginio pavadinimas, įrenginio identifikacinis numeris, veiklos vykdytojui skirtas, sumažintas, panaikintas ATL kiekis per kalendorinius metus).”</i></p>	
4.2.2. Atlikti nepriklausomą auditą šioje išvadoje nurodytų atvejų, dėl kurių kyla abejonių, ar pagrįstai buvo/yra suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai.	<p>Neatsižvelgta. Atlikti nepriklausomą auditą netikslinga. Pažymime, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai reglamentuoja audito atlikimą ir išvadų teikimo periodiškumą (teikiamos kasmet). Agentūros patvirtinta vidinė tvarka prisidės prie kontrolės mechanizmo stiprinimo. Siūloma audituoti esamus įrenginius dėl nemokamai skiriamų ATL kiekio paskirstymo teisingumo. Būtų vertinama ar yra įmonių, kurios nebuvo pranešusios apie veiklos lygio pokyčius, kas turėjo įtakos ATL paskirstymui.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija. 2020 m. Aplinkos ministerija informavo Europos Komisija apie pasikeitimus nemokamų ATL paskirstyme atskiriems veiklos vykdytojams, remiantis AAA pateiktais veiklos lygio pokyčio suvestiniais duomenimis.</p> <p>2020 m. spalio 14 d. Europos Komisija priėmė sprendimą, kuris patvirtino nemokamai skiriamų ATL pakeitimus 17 ES ATLPS įrenginių vykdančių veiklą Lietuvoje. Atskirais atvejais nemokamų ATL paskirstymas sumažintas iki 0 nuo 2017 m., 2018 m. ar nuo 2019 m. Detalesnę informaciją galima rasti APVA puslapyje:</p>	<p>Pritariame Aplinkos ministerijos išdėstytiems argumentams ir laikome, kad pasiūlymas prarado aktualumą.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>https://www.apva.lt/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/sajungos-sesd-registro-naujienos/</p> <p>Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. veiklos vykdytojams atsiranda nauja prievolė – teikti veiklos lygio duomenų ataskaitas, kurių formas parengė Europos Komisija (vienodi reikalavimai ES lygiu). Šios ataskaitos bus teikiamos kartus su nepriklausomo vertintojo ataskaita, kuri patvirtina teikiamų duomenų teisingumą.</p>	
4.3. Imtis priemonių, kad:		
<p>4.3.1. Visai atvejais, kai veiklos vykdytojas informaciją apie apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai reikšmingas aplinkybes (apie labai sumažintą įrenginio pajėgumą, apie įrenginio veiklos dalinį ar visišką nutraukimą) nepateikia ar pateikia ne laiku, būtų pradedama administracinio nusižengimo teiseną.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Pažymime, kad kontrolės vykdymo funkcija yra pavesta Departamentui. Administracinių nuobaudų skyrimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.</p> <p>Po Departamento reformos nuolat stiprinamas kontrolės efektyvumas ir pareigūnų kompetencija.</p> <p>Šiuo metu peržiūrimos Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2018 m. liepos 12 d. Aplinkos apsaugos departamento įsakymu Nr. AD1-64 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ atsižvelgiant į rekomendacijoje išdėstytus siūlymus.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija.</p> <p>Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymas AD1-1“ Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių pakeitimo patvirtinimo“</p> <p>42. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, atsižvelgę į patikrinimo rezultatus ar nustatę teisės aktų</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Įstaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p>pažeidimus, ūkio subjektams taiko poveikio priemones įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Patikrinimo metu nustačius leidimo ar (ir) licencijos sąlygų nesilaikymo atvejį, tikrinant ūkio subjektų leidime ar (ir) licencijoje reglamentuotą veiklą, pažeidimą nustatęs kontrolę vykdančias pareigūnas turi vykdyti pažeidimų pašalinimo kontrolę, t. y. ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo atlikto patikrinimo atlikti pakartotinį šių ūkio subjektų patikrinimą vietoje.</p> <p>AAD atlikdamas įmonės patikrą naudojami AAD direktoriaus įsakymo patvirtintu ES ATLPS įrenginių patikros klausimynu. Patikros rezultatai surašomi į patikros aktą, kuriame turi būti nurodytos ir taikomos poveikio priemonės, jeigu patikros metu nustatomi pažeidimai.</p>	
<p>4.3.2. Būtų sukurta ir praktikoje naudojama šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių įrenginių ir orlaivių tikrinimo metodika, kuri apimtų ir įrenginių bei orlaivių atranką tikrinimui (tikrinimo planų rengimą).</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Planuojama patikslinti įsakymo Nr. D1-168 nuostatas, nustatant pareigą Departamentui bendradarbiaujant su Agentūra parengti veiklos vykdytojų patikros klausimyną inspektoriams. Taip pat Agentūrai parengti orlaivių naudotojų tikrinimo tvarkos aprašą, kuris apimtų ŠESD ataskaitų, planų tikrinimo vidines procedūras, nustatytų atrankos kriterijus ir terminus.</p> <p>2021-01-21 d. Aplinkos ministerijos informacija.</p> <p>Įsakymo D1-739 3.3.2 papunktis:</p> <p><i>„3.3.2. AAD direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka kontroliuoti, ar veiklos vykdytojai tinkamai ir laiku teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus šio įsakymo 2.1 papunktyje, ir apie nustatytus pažeidimus informuoti AAA, APVA ir Aplinkos ministeriją.“</i></p> <p>Įsakymo Nr. D1-594 8.7 papunktis:</p> <p><i>„8.8. AAA direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka analizuoja veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų ataskaitose pateiktus</i></p>	<p>Pasiūlymas įgyvendintas. Pastabų ir pasiūlymų nėra.</p>

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai	Ištaigos/įmonės pateikta informacija	Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
	<p><i>duomenis. Apie analizės metu nustatytus įrenginių pajėgumo pokyčius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nustatyto įrenginių pajėgumo pokyčio informuoja AAD ir Aplinkos ministeriją;“</i></p> <p>Metinės ŠESD ataskaitos ir nepriklausomų vertintojų patikros ataskaitos tikrinamos kasmet. Jų patikrai sudarytas klausimynas. Ataskaitos turi būti patikrintos per 2 mėnesius nuo jų pateikimo termino pabaigos.</p>	