

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA (I)

Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės (toliau – KRA) VŠĮ Kelmės ligoninės, VŠĮ Regioninės Telšių ligoninės, VŠĮ Radviliškio ligoninės ir VŠĮ Raseinių ligoninės (toliau – ASPĮ) viešųjų pirkimų vykdymo, taip pat paramos teikimo, gavimo ir naudojimo veiklos srityse (2022-04-08 raštas Nr. 4-01-2991) pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą parengta po trijų mėnesių pasiūlymų įgyvendinimo stebėseną pagal:

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022-06-21 raštas Nr. 10-2962;
- VŠĮ Regioninės Telšių ligoninės informacija gauta el. paštu 2022-07-12;
- VŠĮ Raseinių ligoninės informacija gauta el. paštu 2022-07-07;
- VŠĮ Kelmės ligoninės informacija gauta el. paštu 2022-06-14;
- VŠĮ Radviliškio ligoninės 2022-06-10 raštas Nr. S-564(1.16).

<i>Pateiktos pastabos</i>	<i>Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas</i>	<i>Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą</i>	<i>Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas</i>
<i>1. Kritinės antikorupcinės pastabos viešųjų pirkimų vykdymo srityje</i>			
ASPĮ			
1.1.Parengiamuosiuose viešųjų pirkimų dokumentuose nepagrindžiami rinkos tyrimo rezultatai, todėl ne visada aišku kokie tiekėjai apklausti, kokios prekių ir medicininių įrenginių savybės, parametrai, gamintojai buvo vertinti pirminės apklausos metu (motyvai išdėstyti 3.3 punkte).	1.1.1. ASPĮ Vidaus teisės aktuose detalai reglamentuoti rinkos tyrimo atlikimą ir rezultatų fiksavimą, pasirinktų apklausti tiekėjų skaičių, jų atrankos kriterijus, taip pat užtikrinti argumentuotą dokumentų rengimą, kad būtų galima įvertinti ir pagrįsti rinkos tyrimo metu nustatytą preliminarią perkamo objekto vertę.	VŠĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta:</i> pastabos ir siūlymai pagrįsti ir suprantami. Vis dėlto, priimtas sprendimas, šiuo metu, iš esmės, nekeisti vidinių teisės aktų, kadangi 2022 m. gegužės – birželio mėnesiais Telšių rajono savivaldybės pavaldume esančioms įstaigoms, tame tarpe ir Regioninei Telšių ligoninei, buvo pristatyti Telšių rajono savivaldybės administracijos numatomi centralizuotai įgyvendinti viešųjų pirkimų organizavimo, planavimo, iniciavimo ir vykdymo pokyčiai, susiję su nuo 2023 m. įsigaliosiančiais viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais. Ryšium su tuo, įstaigoms numatoma naujai parengti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius visus viešojo pirkimo žingsnius ir jų įgyvendinimo reikalavimus, atsakomybių paskirstymą. Manytina, kad dažna reglamentavimo kaita,	VŠĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta, nes numatomas viešųjų pirkimų organizavimo centralizavimas.</i> VŠĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas. VŠĮ Kelmės ligoninė <i>Pasiūlymas įgyvendintas.</i> VŠĮ Radviliškio

		<p>viešųjų pirkimų procesuose dalyvaujantiems įstaigos darbuotojams, ypač pirkimo iniciatoriams, gali sukelti kaip tik daugiau neaiškumo nei to norėtusi.</p> <p>Paminėtina yra tik tai, kad viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-10-1 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V1-38 „Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija buvo išdėstyti viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1, 2 ir 3 priedai.</p> <p>Vienas iš pakeistų dokumentų – paraiška pirkimui (Aprašo 2 priedas), nuo šiol reikalauja didesnio informacijos kiekio apie inicijuojamą pirkimą pateikimo.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> bus atsižvelgta, nes rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> 2022 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-82 (1.4) pakeistas VšĮ Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašas:</p> <p>1. Priedas Nr. 1 - „Pirkimų paraiška“ papildytas grafa, kur fiksuojami rinkos tyrimo rezultatai ir nurodyti įsigyjamam pirkimo objektui nustatytų reikalavimų visumą atitinkantys</p>	<p>ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
--	--	---	--

		<p>gamintojai/tiekėjai;</p> <p>18.1. Punktas: „atlieka rinkos tyrimą: ne mažiau 3 tiekėjai, kai pirkimo vertė didesnė kaip 10 000 Eur be PVM, išskyrus atvejai kai pateikiamas argumentuotas pagrindimas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė</p> <p><i>Atsižvelgta:</i> pirkimų iniciatorių prievolė motyvuotai (racionaliai) pagrįsti kiekvieno pirkimo būtinumą, kuris galėtų padėti išvengti situacijos, kai prekių, paslaugų ar darbų poreikis pateikiamas atmestinais. Pirkimų iniciatoriai, prieš inicijuodami konkretaus pirkimo procedūras, jei tikslinga, pakartotinai privalės atlikti Rinkos tyrimą arba rinkos konsultaciją, reikalingą pirkimo sutarties vertei nustatyti, tai priklausys kuris skyrius, padalinys yra potencialus pirkėjas, kokie jų lūkesčiai, koks jų galimas požiūris ir į naują gaminį. Pirkimų iniciatoriai siekdami išsiaiškinti perkamo objekto specifiką turės konsultuotis su kolegomis, pardavėjais (tiekėjais, gamintojais), domėtis informacija internete. Panagrinėti, kokie panašūs tyrimai jau buvo atlikti. Galbūt jau toks pats tyrimas buvo atliktas, ir nebereikės jo daryti, o tiesiog pasinaudosi tyrimo išvadomis sprendžiant savo problemas. Vidutiniškai apklaustų tiekėjų skaičius iki 3 (nuo 500 Eur.), jeigu tokia yra pasiūla. Atliktą tyrimą fiksuoti Pirkimų paraiškoje. Visą informaciją vykdant pirkimus CVP IS priemonėmis Rinkos tyrimų rezultatus protokoluoti, įkelti prie konkretaus vykdomo pirkimo CVP IS sistemoje „Vidiniai dokumentai“.</p>	
--	--	--	--

<p>1.2. Nereglamentuota techninių specifikacijų rengimo tvarka ir šioje procedūroje yra liginėms suteiktos plačios diskrecijos ribos, todėl neaišku kam ASPĮ teikiama pirmenybė rengiant viešojo pirkimo technines specifikacijas, t. y. ar yra atsižvelgiama į medicinos įrangos individualią charakteristikos svarbą, ar pirmenybė teikiama įrangos veikimo rezultatams, ar apskritai pirmenybė teikiama proporcingumo principui, kuris vis tik turėtų būti paremtas tam tikro lygio ASPĮ vienodų funkcijų ir tyrimų vykdymui. Nustatytos situacijos, keliančias abejones dėl skaidrių viešojo pirkimo procedūrų, kai tiekėjams iš anksto galėjo būti žinomos kai kurios pirkimo sąlygos, kurios galimai suteikė pranašumą prieš kitus tiekėjus (motyvai išdėstyti 3.2, 3.6 punktuose).</p>	<p>1.2.1. Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinti VšĮ Radviliškio liginės vykdytas skaitmeninių rentgeno diagnostinių sistemų, taip pat kitas reikšmingos medicininės įrangos viešųjų pirkimų procedūras ir techninių specifikacijų rengimo srityje ASPĮ nustatyti korupcijos riziką mažinančias priemones.</p>	<p>Sveikatos apsaugos ministerija <i>Atsižvelgta:</i> įvertinta situacija. Kartu su KRS ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais nuotolinio susitikimo metu aptartos problemos dėl asmens sveikatos gydymo įstaigų pavaldumo, kai steigėjas yra ne Sveikatos apsaugos ministerija, bet savivaldybės. Ruošiamasi centralizuoti pirkimus savivaldybėse.</p> <p>VšĮ Radviliškio liginė <i>Atsižvelgta:</i> priimtas sprendimas paskirti atsakingą darbuotoją už viešųjų pirkimų vykdymą prevencinę kontrolę. Kontrolė, atskirų pirkimų pagal sudėtingumą (atvirų konkursų, supaprastintų atvirų konkursų, mažos vertės skelbiamo pirkimo, neskelbiamo pirkimo ir pirkimų žodžiu), vykdyti atsitiktinai ir pasirinktinai, kad būtų vengiama interesų konfliktų. Perkančioji organizacija siekdama užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei racionalų lėšų naudojimą, techninėje specifikacijoje stengsis nustatyti, kiek tai leis iniciatorių kompetencija, tik pačius būtiniausius (minimalius) reikalavimus prekėms, o kitas savybes vertinti ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainos ir (ar) sąnaudų ir kokybės santykį. Rengiant pirkimo dokumentus būtina įvertinti ne tik tai, ar kuris nors techninėje specifikacijoje įrašytas reikalavimas yra galimas bei pagrįstas, bet ir tai, ar jis pateikiamas tinkamoje pirkimo dokumentų vietoje.</p> <p>Techninės specifikacijos reikalavimus stengsis formuluoti aiškiai. Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi siekiamam tikslui, jais negali būti dirbtinai apribota konkurencija ir diskriminuojami tiekėjai. perkančiosios organizacijos kolektyve išsamiai aptarta situacija dėl teikiamų techninių</p>	<p>Sveikatos apsaugos ministerija Pasiūlymas įgyvendintas.</p> <p>VšĮ Radviliškio liginė Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
---	---	---	---

		<p>specifikacijų pagrįstumo. Buvo priimtas sprendimas, kad pirkimų iniciatoriai atlikę rinkos tyrimą arba rinkos konsultaciją, Pirkimų paraiškoje išsamiai pagrįstų techninių specifikacijų reikalavimus, pagrįstų pagrindinius aspektus, kurie būtini vienai ar kitai prekei, paslaugai arba darbui, nuo ko priklauso pirkimo kaina. Esamu metu, dėl kainų kitimo yra neprognozuojamos procedūros, turinčios įtakos konkrečiau pirkimo rezultatams.</p>	
	<p>1.2.2. ASPĮ Vidaus teisės aktuose įtvirtinti techninės specifikacijos rengimo kontrolės mechanizmą, taip pat dokumentuose aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų bei jų intervalų pasirinkimą ir fiksuoti pagrindinį rengėją.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta:</i> pastabos ir siūlymai pagrįsti ir suprantami. Vis dėlto, priimtas sprendimas, šiuo metu, iš esmės, nekeisti vidinių teisės aktų, kadangi 2022 m. gegužės – birželio mėnesiais Telšių rajono savivaldybės pavaldume esančioms įstaigoms, tame tarpe ir Regioninei Telšių ligoninei, buvo pristatyti Telšių rajono savivaldybės administracijos numatomi centralizuotai įgyvendinti viešųjų pirkimų organizavimo, planavimo, iniciavimo ir vykdymo pokyčiai, susiję su nuo 2023 m. įsigaliosiančiais viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais. Ryšium su tuo, įstaigoms numatoma naujai parengti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius visus viešojo pirkimo žingsnius ir jų įgyvendinimo reikalavimus, atsakomybių paskirstymą. Manytina, kad dažna reglamentavimo kaita, viešųjų pirkimų procesuose dalyvaujantiems įstaigos darbuotojams, ypač pirkimo iniciatoriams, gali sukelti kaip tik daugiau neaiškumo nei to norėtųsi.</p> <p>Paminėtina yra tik tai, kad pagrindinis techninės specifikacijos rengėjas visada yra laikomas tas asmuo, kuris inicijuoja pirkimą, t.y. pildo ir pasirašo paraišką pirkimui.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta, nes numatomas viešųjų pirkimų organizavimo centralizavimas.</i></p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Pasiūlymas įgyvendintas iš dalies, nes analizuota procedūra, nurodyta, kad yra reglamentuoti techninių specifikacijų rengimo principai, tačiau nenurodyta, kokių ieškojo papildomų priemonių</i></p>

		<p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> bus atsižvelgta, nes rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-166 (1.4) patvirtinto VšĮ Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo 35 p. yra nurodyti techninių specifikacijų rengimo principai.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> techninė specifikacija - tai pirkimo dokumentų dalis, kurioje nustatomi reikalavimai pirkimo objektui, pagal organizacijos poreikį, kurie aktualūs konkrečiai gydymo įstaigai, pagal konkrečiai suteikiamas paslaugas, jų specifiškumą, kas įtakoja ir TS specifiškumą. Siekdama užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei racionalų lėšų naudojimą, techninėje specifikacijoje stengsis nustatyti, kiek tai leis iniciatorių kompetencija, tik pačius būtinausius (minimalius) reikalavimus prekėms, o kitas savybes vertinti ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainos ir (ar) sąnaudų ir kokybės santykį. Rengiant pirkimo dokumentus būtinai įvertins ne tik tai, ar kuris nors techninėje specifikacijoje įrašytas reikalavimas yra galimas bei pagrįstas, bet ir tai, ar jis pateikiamas tinkamoje pirkimo dokumentų vietoje. Techninės specifikacijos reikalavimus stengsis formuluoti aiškiai. Techninės specifikacijos reikalavimai turi būti proporcingi siekiamam tikslui, jais negali būti dirbtinai apribota konkurencija ir</p>	<p>procedūros tobulinimui ir kontrolės užtikrinimui.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas iš dalies, nes analizuota šiuo metu vykdoma procedūra, tačiau nenurodyta, kokių ieškojo papildomų priemonių procedūros tobulinimui ir kontrolės užtikrinimui.</p>
--	--	--	--

		diskriminuojami tiekėjai.	
1.3. Kai kuriuose pirkimuose tiekėjų siūlomų įrenginių techniniai parametrai ar jų intervalai identiška sutampa su ASPĮ pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje numatytais reikalavimais (motyvai išdėstyti 3.7 punkte).	1.3.3. ASPĮ rengiant techninės specifikacijas remtis specialistų išvadomis ir viešųjų pirkimų dokumentuose aiškiai argumentuoti techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą, arba užtikrinti alternatyvias priemones, skirtas antikorpuciniu požiūriu ydingoms situacijos valdyti. Taip pat techninių specifikacijų rengimo etape realiai įvertinti rinką, užtikrinti galimybę pirkime dalyvauti kuo daugiau teikėjų ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų kontrolę.	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta:</i> Manytina, kad viena iš galimų alternatyvių priemonių, skirtų antikorpuciniu požiūriu ydingoms situacijos valdyti, galėtų būti Sveikatos apsaugos ministerijos ženkliai didesnis indelis į techninių specifikacijų standartizavimą¹. Iš įstaigos pusės - numatoma visiems medicininės įrangos pirkimams (nepriklausomai nuo jų vertės), prieš tvirtinant pirkimo sąlygas, atlikti rinkos konsultacijos ir/ar techninių specifikacijų projektų paskelbimus.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta iš dalies (vykdoma):</i> bus atsižvelgta iš dalies, įvertinant ligoninės turimus žmogiškuosius išteklius. Rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> VšĮ Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašas papildytas papunkčiu 18.7.: „Vykdoma rinkos konsultacija, nepriklausomai nuo Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jeigu įsigyjamas pirkimo objektas yra sudėtingas, pirkimo iniciatorius nežino, ką jam gali pasiūlyti rinkta, koks variantas iš egzistuojančiųjų patenkintų jo turimus poreikius ir jam reikia pagalbos identifikuojant jam tinkamiausią</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta, nes numatomas viešųjų pirkimų organizavimo centralizavimas.</i></p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas iš dalies, nes analizuota šiuo metu vykdoma procedūra, tačiau nenurodyta, kokių ieškojo papildomų priemonių procedūros tobulinimui ir kontrolės užtikrinimui.</p>

		<p>sprendimą, norint tinkamai nustatyti pirkimo objektui keliamus reikalavimus.“</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> pirkimų iniciatoriai paraiškose, dokumentuose aiškiai argumentuotai nurodys techninių specifikacijų parametrų ir jų intervalų pasirinkimą. Perkančioji organizacija siekdama užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei racionalų lėšų naudojimą, techninėje specifikacijoje stengsis nustatyti, kiek tai leis iniciatorių kompetencija, tik pačius būtiniausius (minimalius) reikalavimus prekėms, o kitas savybes vertinti ir ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinkti pagal kainos ir (ar) sąnaudų ir kokybės santykį. Rengiant pirkimo dokumentus būtinai įvertins ne tik tai, ar kuris nors techninėje specifikacijoje įrašytas reikalavimas yra galimas bei pagrįstas, bet ir tai, ar jis pateikiamas tinkamoje pirkimo dokumentų vietoje. Techninės specifikacijos reikalavimus stengsis formuluoti aiškiai.</p>	
1. Kitos antikorupcinės pastabos viešųjų pirkimų vykdymo srityje			
ASPI			

<p>2.1. Neaiškios ir neargumentuotos viešųjų pirkimų planavimo procedūros kelia korupcijos riziką, kai pirkimų iniciatoriai parengiamųjų pirkimų procedūrų metu gali susitarti su tam tikru tiekėju, pirkimo plane patvirtinti preliminarią perkamo objekto vertę, kuri vėliau bus pagrindas atmesti kitų tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės</p>	<p>2.1.1. Vidiniuose teisės aktuose detalios reglamentuoti viešųjų pirkimų poreikio formavimo, metinio pirkimo plano rengimo / keitimo etapus, taip pat raštuose, tarnybiniuose pranešimuose argumentuotai pagrįsti metų eigoje kintantį pirkimų poreikį, verčių perskirstymą bei nurodyti pirkimų plano keitimo iniciatorius.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> numatoma, iki tol buvusius lakoniškus pirkimo plano keitimo įstaigos vadovo įsakymus, rengti išsamesnius, aprašant priimto sprendimo motyvus ir priežastis. Laikomasi pozicijos, kad pirkimo plane nurodyta pirkimo vertė yra tik orientacinė. Kitaip tariant, ji neturi sutapti su jau pradėtam pirkimui skirtų lėšų suma.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> bus atsižvelgta, nes rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
--	--	---	---

<p>kainos vertinimo kriterijaus. Nustatyti atvejai, kai viešųjų pirkimų planas keistas prieš pat pirkimo procedūras, taip pat neturint pakankamai lėšų, todėl galėjo turėti įtakos skaidrių sprendimų priėmimui ir korupcijos rizikai, kai galimai buvo siekiama įsisavinant lėšas pirkti iš žinomo tiekėjo, nustatyti tik vienam tiekėjui palankesnes pirkimo sąlygas, kad kuo greičiau būtų nustatytas pirkimų laimėtojas (motyvai išdėstyti 3.1-3.2 punktuose).</p>	<p>organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> VšĮ Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo 27-33 punktai.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> pagal gautas pastabas patikslinta Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atsakomybės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Apraše detaliau aprašyta metinio pirkimo plano rengimo / keitimo eiga. Nustatyta, kad atsiradus būtinybei pirkti prekes, paslaugas ir darbus, nenumatytus pirkimų plane, kartu su paraiška pateikiamas Tarnybinis pranešimas arba paraiškoje nurodoma konkreti ir argumentuota priežastis, kodėl turi būti įtrauktas naujas pirkimas į pirkimų planą. Paraiška kartu su Tarnybiniu pranešimu teikiami tvirtinti vyriausiai buhalterei ir ligoninės direktoriui. Patvirtintoje paraiškoje nurodoma, kurio pirkimo bus atsisakoma iš numatyto pirkimų plane arba kaip bus perskirstomos metinės pirkimų lėšos. Plano pirkimo keitimo iniciatoriai gali būti tik pirkimų iniciatoriai, kurie nurodyti Apraše. Mažos vertės pirkimui, paraiškoje nenurodoma arba tarnybiniai pranešimai nerašomi. Paraiškos tvirtinamos arba netvirtinamos vyriausio buhalterio ir įstaigos vadovo sprendimu.</p>	<p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
<p>2.1.2. Vengti situacijų, kai jau atliekant viešųjų pirkimų procedūras yra keičiamas viešųjų pirkimų planas, turintis įtakos konkreto pirkimo rezultatams ir keliantis pagrįstą abejonių dėl tokio pirkimo skaidrumo.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> analizuota procedūra, teigia, kad bus laikomasi pozicijos, kad pirkimo plane nurodyta pirkimo vertė yra tik orientacinė. Kitaip tariant, ji neturi sutapti su jau pradėtam pirkimui skirtų lėšų suma.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė</p>

		<p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> bus atsižvelgta, nes rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> VšĮ Kelmės ligoninės internetinėje svetainėje skelbiama pirkimų suvestinė. VšĮ Kelmės ligoninėje tokių atveju nepasitaikė.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninės <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> prieš vykdant konkretų pirkimą, kurio vertė virš 15,000,00 Eur be PVM skelbti technines specifikacijas ir atlikti rinkos tyrimą CVPIS priemonėmis. Pirkimams, kurių pirkimo vertės iki 15,000,00 Eur rinkos tyrimą atlikti pirkimų iniciatoriams telefonu, internete ir kt. Perkančioji organizacija, atlikusi konkretaus pirkimo rinkos tyrimą, prieš pradėdant vykdyti pirkimą, bet ne pirkimo vykdymo metu, įvertina pateiktas konkretaus pirkimo kainas, priima sprendimą dėl pirkimo vykdymo/nevykdymo bei dėl lėšų perskirstymo, net ir plano peržiūrėjimą.</p>	<p>Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
--	--	--	---

	<p>2.1.3. VšĮ Radviliškio ligoninei pirkimų planavimo etape tinkamai įvertinti finansines galimybes ir pirkimus inicijuoti realiai gavus finansavimą iš Savivaldybės ar kitų institucijų. Taip pat viešųjų pirkimų procedūrose nustatyti korupciją mažinančias priemones, kurios padėtų įstaigos veiklą daryti skaidresnę.</p>	<p>VšĮ Radviliškio ligoninės <i>Atsižvelgta:</i> įstaiga inicijuos pirkimus tik galutinai gavusi Savivaldybės ar kitų institucijų sprendimus dėl skiriamų lėšų. Ligoninė atsižvelgdama į pastabas patikslino „Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atsakomybės tvarkos aprašas“. Direktorius įsakymu paskirtas už prevencinę pirkimų vykdymo kontrolę atsakingas asmuo, kuris kontroliuos lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus pirkimų etapuose.</p> <p>Gavus pasiūlymus su kainomis, kurios viršija suplanuotas lėšas, peržiūrėjus metinį planą (atsisakius, vieno ar kito pirkimo, arba iš pirkimų, kurių metu buvo sutaupytos lėšos (pasiūlymai gauti mažesnėmis kainomis nei suplanuoto pirkimo vertė), galima priimti sprendimą dėl laimėtojo. Sprendimą tvirtina vyriausias buhalteris ir įstaigos vadovas. Ligoninė veikia nešališkai, vengia interesų konflikto ir laikosi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, konfidencialumo įpareigojimų, ypač bendraudama tiesiogiai su tiekėjais. Tiekėjai nėra atskleidžiami vieni kitiems tam, kad būtų išvengta interesų konflikto.</p>	<p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
<p>2.2. Kai pirkime pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, nesiimama papildomų priemonių, kuriomis būtų įsitikinama, kad vienintelio tiekėjo siūloma kaina yra reali,</p>	<p>2.2.1. Teisiniame reglamentavime nustatyti, kokiais objektyviais kriterijais remiantis pirkimo objektai gali būti skaidomi į dalis / rūšis. Taikyti papildomus viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmus, atkreipiant ypatingą</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta:</i> Pastabos ir siūlymai pagrįsti ir suprantami, tačiau dėl ribotų žmogiškųjų išteklių - atliktų pirkimų analizių atlikimas tampa komplikuotu.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Neatsižvelgta, dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo.</p>

<p>atitinkanti rinkos kainą ir nėra daugiau potencialių tiekėjų (motyvai išdėstyti 3.5 punkte).</p>	<p>dėmesį į pirkimus, kuriuose pasiūlymai buvo vertinti tik pagal vieno tiekėjo pateiktą pasiūlymą (įskaitant pirkimus, kai vieno tiekėjo pasiūlymas buvo vertintas atmetus kitus pasiūlymus). Atsitiktine tvarka patikrinti atskirų viešųjų pirkimų procedūras, vykdyti dokumentų kontrolę bei atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.</p>	<p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> bus atsižvelgta iš dalies, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų teisės aktų pakeitimus nuo 2023-01-01. Rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Kuriant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje, ligoninės darbuotojas, kuriam pavesta atlikti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, atsitiktine tvarka patikrins atskirų viešųjų pirkimų procedūras bei atliks korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, atkreipiant ypatingą dėmesį į pirkimus, kuriuose pasiūlymai buvo vertinti tik pagal vieno tiekėjo pateiktą pasiūlymą. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> pirkimas skaidomas visada vykdant tarptautinius pirkimus, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme numatytas išimtis. VšĮ Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo 18.3 punktas. Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta atlikti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui priskirtinas funkcijas, vieną kartą per ketvirtį patikrins atskirų viešųjų pirkimų procedūras bei 2022 metų IV ketvirtyje atliks korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninės <i>Atsižvelgta:</i> skaidant pirkimą į dalis atsižvelgiama į perkančiojo subjekto poreikius, galimybes juos patenkinti, siekį užtikrinti kuo didesnę konkurenciją, rinkoje susiklosčiusią situaciją ir pan., siekiant kuo mažesnės kainos. Pirkimo objektai skaidomi į dalis pagal BVPŽ</p>	<p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas.</p>
---	--	--	--

		<p>kodo 3 skaitmenis, paslaugų rūšį (paskirtį, gamintoją), paslaugų / prekių identiškumą, skirtingus įgyvendinimo etapus. Darbų paskirtį.</p> <p>Vykdomi atviri konkursai. Pasiūlymus gali pateikti ne tik Lietuvos tiekėjai, pasiūlymo pateikimo terminai ilgi. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą. Pasiūlymai, kurie neatitiko Pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų arba per didelė kaina, buvo atmesti.</p> <p>Laimėtojai paskelbti tie, kurie atitiko Pirkimo dokumentu nurodytus reikalavimus ir pasiūlymo kaina atitiko suplanuotas lėšas. Pirkimai vykdomi vadovaujanti VPI. Vykdamas įrangos priežiūros, remonto, techninės būklės tikrinimą, kokybės kontrolės tikrinimą, metrologinės patikros tikrinimą, per eilę metų buvo išbandomi įvairūs grupavimo variantai skelbiant konkursus, siekiant, kaip įmanoma sutaupyti lėšas. Didelė dalis įrangos yra pasenusi, detales gauti sudėtinga arba iš viso neįmanoma.</p> <p>Metrologinė patikra skaidyta pagal įrangos paskirtį, su pamąstymais, kad kiekvienos rūšies įrangos pasiūlyta patikros kaina, bus mažesnė.</p>	
<p>2.3. Neišnaudojamas CVP IS funkcionalumas, taip pat sistemoje galimai tikslingai netaipinama reikšminga informacija ir su viešaisiais pirkimais susiję dokumentai (pvz., preliminari vertė, paraiška, protokolas, pirkimo užduotis (motyvai išdėstyti 3.6 punkte)).</p>	<p>2.3.1. Teisiniame reglamentavime įtvirtinti nuostatas, numatančias maksimaliai naudoti CVP IS funkcionalumo galimybes bei aiškiai nustatyti, kokie įstaigos vidaus dokumentai kaupiami CVP IS „Vidaus dokumentai“ skiltyje ir šioje sistemoje nuosekliai talpinti reikšmingą viešųjų pirkimų procedūrų informaciją (dokumentus dėl preliminarios vertės, paraiškas, protokolus, pirkimo užduotis ir pan.).</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta</i>: pastabos ir siūlymai pagrįsti ir suprantami, tačiau dokumentacijos kėlimas į CVP IS tampa komplikuoju dėl ribotų žmoniškųjų išteklių.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma)</i>: bus atsižvelgta iš dalies, vadovaujantis viešųjų pirkimų teisės aktų pakeitimais nuo 2023-01-01 ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis. Taip pat atsižvelgiant į žmoniškuosius išteklius ir į turimas informacines technologijas rengiamos VšĮ Raseinių ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Neatsižvelgta, dėl žmoniškųjų išteklių trūkumo.</i></p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Pasiūlymas įgyvendintas.</i></p>

		<p>taisyklės. Planuojama įgyvendinti iki 2023-04-08.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> VšĮ Kelmės ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašas papildytas papunkčiu 20.6. kuriame nurodyta:“ CVP IS „Vidaus dokumentai“ skelbiamos preliminarios vertės ir protokolai (išskyrus konfidencialią informaciją). Pirkimų paraiškos skelbiamos įstaigos elektroniniame registre.“</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> pirkimai, kurie vykdomi CVP IS priemonėmis, paraiškas, protokolus, rinkos tyrimą arba rinkos konsultaciją talpinti CVP IS „Vidiniai dokumentai“, kad būtų užtikrintas informacijos atsekamumas. Visa kita informacija CVP IS sistemoje prie kiekvieno konkretaus pirkimo išlieka. Perkančioji organizacija nuosekliai talpins CVP IS „Vidiniai dokumentai“ skiltyje visų vykdomų pirkimų per CVP IS paraiškas su techninėmis užduotimis pirkimo verte, protokolus, rinkos konsultacijos informaciją. Visa kita informacija (susirašinėjimai) CVP IS sistemoje saugomi prie kiekvieno vykdomo / įvykdyto pirkimo.</p>	<p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendintas iš dalies, nes analizuota šiuo metu vykdoma procedūra, tačiau nenurodyta, kokių ieškojo papildomų priemonių procedūros tobulinimui ir kontrolės užtikrinimui.</p>
3.Kitos antikorupcinės pastabos paramos teikimo, gavimo ir naudojimo srityje			
<i>Sveikatos apsaugos ministerijai ir ASPĮ</i>			

<p>3.1. Nepatvirtintas arba neaiškus ASPĮ paramos teikimo, gavimo ir naudojimo teisinis reglamentavimas, todėl paramos skirstymo procedūros visada gali sąlygoti piktnaudžiavimus, ne vienodą praktiką, taip pat neskaidrius, šališkus, arba tik tam tikriems darbuotojams palankius sprendimus, keliančius prielaidas korupcijos pasireiškimo tikimybei. Neviešinama informacija apie teiktą, gautą ir panaudotą paramą. Nustatyti atvejai, kai paramą skirsto ne komisija, bet vienasmeniškai ASPĮ vadovas (motyvai išdėstyti 4.1 ir 4.3 punktuose).</p>	<p>3.1.1. Sveikatos apsaugos ministerijai vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 21 straipsnio nuostatomis imtis priemonių užtikrinti, kad pavaldžiose ir valdymo srities priskirtose viešojo sektoriaus subjektuose, būtų taikomos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės bei kontroliuoti ASPĮ paramos teikimo, gavimo ir naudojimo sritį bei informacijos viešinimą.</p>	<p>Sveikatos apsaugos ministerija <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> parengtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas „Dėl rekomendacijų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo“ (toliau – Projektas), atsižvelgus į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 2022 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 4-01-2991 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo“ pateiktas korupcijos rizikos analizės motyvuotas išvadas ir pastabas. Projekte siūloma įdiegti įstaigose sistemą, tobulinti paramos teikimo, gavimo ir naudojimo teisinį reglamentavimą, nustatyti aiškius lėšų skirstymo kriterijus, visus paramos naudojimo klausimus nagrinėti komisijose, įtvirtinti nuostatas, draudžiančias ligojinėms savo iniciatyva dėl paramos gavimo kreiptis į subjektus, laimėjusius viešuosius pirkimus, arba dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose bei paramos teikimo, gavimo ir naudojimo srityje skirti daugiau dėmesio korupcijos prevencijai. Projektas derinamas.</p>	<p>Sveikatos apsaugos ministerija Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
	<p>3.1.2. Tobulinti paramos teikimo, gavimo ir naudojimo teisinį reglamentavimą, nustatyti aiškius lėšų skirstymo kriterijus bei visus paramos naudojimo klausimus nagrinėti komisijose.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligojinė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> VšĮ Regioninės Telšių ligojinės direktoriaus 2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-40 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligojinės paramos gavimo, teikimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Regioninės Telšių ligojinės paramos teikimo, gavimo ir naudojimo teisinis reglamentavimas. Artimiausiu metu planuojama pradėti viešinti atitinkamus duomenis įstaigos internetiniame puslapyje. VšĮ Raseinių ligojinė</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligojinė Pasiūlymas įgyvendinamas. VšĮ Raseinių ligojinė Pasiūlymas įgyvendinamas. VšĮ Kelmės ligojinė Pasiūlymas įgyvendinamas. VšĮ Radviliškio</p>

		<p><i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> yra iš dalies pakeistas 2021-07-01 Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. A1-112 patvirtintas VšĮ Raseinių ligoninės paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas. Pakeistas tvarkos aprašo 23 punktas: „Jei gautos paramos paskirtis nenurodoma, direktoriaus įsakymu sudaryta paramos įvertinimo ir panaudojimo komisija sprendžia klausimus dėl paramos panaudojimo, neprieštaraujant ligoninės įstatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui“.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-70 „Dėl paramos gavimo, apskaitos ir viešinimo VšĮ Kelmės ligoninė tvarkos aprašo patvirtinimo“.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> patikslinti paramos teikimo, gavimo ir naudojimo tvarką. Laikytis tvarkoje nustatytų reikalavimų.</p>	ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.
3.1.3. Paramos teikimo, gavimo ir naudojimo srityje skirti daugiau dėmesio korupcijos prevencijai bei užtikrinti, kad paramos naudojimo prioritetai būtų nukreipti gerinti įstaigų gydymo paslaugas.		<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> patvirtinta tvarka, artimiausiu metu planuojama pradėti viešinti atitinkamus duomenis įstaigos internetiniame puslapyje.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> Įstaiga taip elgėsi ir elgsis ateityje. 2021-07-01 ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. A1-112 patvirtinto VšĮ Raseinių ligoninės paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašo 24 p. nurodyta, kad parama gali būti naudojama: patirtoms sveikatos priežiūros paslaugų teikimo</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Radviliškio</p>

		<p>išlaidoms, neapmokamoms PSDF biudžeto lėšomis, kompensuoti, skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, infrastruktūrai bei ligoninės patalpų įrengimui, remontui bei priežiūrai, tiksliniam pacientui ar jų grupei, kai parama gaunama vaistais ir/ar medicinos pagalbos priemonėmis.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta atlikti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui priskirtinas funkcijas, nuolat stebės paramos gavimą ir naudojimą įstaigoje ir teiks savo pastabas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> paramos naudojimo prioritetus nukreipti gerinti įstaigų gydymo paslaugas ir su tuo susijusių konkrečių tikslų įgyvendinimą, nustatytą paramos naudojimo tvarkoje bei įstatuose. Gerinti mikroklimatą įstaigoje, skirti pakankamą dėmesį darbuotojų motyvacijai.</p>	<p>ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
<p>3.2. Paramą teikę subjektai dalyvauja ASPI vykdomuose viešuosiuose pirkimuose, todėl kyla korupcijos rizika, kai skiriant paramą ASPI gali būti siekiama palankesnių sprendimų viešųjų pirkimų ar kitose veiklos srityse (motyvai išdėstyti 4.2 punkte).</p>	<p>3.2.1. Teisiniame reglamentavime numatyti, kad ligoninės savo iniciatyva dėl paramos gavimo negali kreiptis į subjektus, laimėjusius viešuosius pirkimus, arba dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose, o esant tam tikrų medicininių priemonių, vaistų paramos būtinumo poreikiui viešai kreiptis į potencialius tiekėjus bei viešinti paramos gavimo ir naudojimo dokumentus.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> VšĮ Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-40 „Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės paramos gavimo, teikimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Regioninės Telšių ligoninės paramos teikimo, gavimo ir naudojimo teisinis reglamentavimas. Artimiausiu metu planuojama pradėti viešinti atitinkamus duomenis įstaigos internetiniame puslapyje.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>

		<p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> yra iš dalies pakeistas 2021-07-01 Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. A1-112 patvirtintas VšĮ Raseinių ligoninės paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašo 9 punktas: „Paramos gavimas gali būti inicijuojamas paramos teikėjų arba pačios ligoninės apie tai paskelbiant informaciją įstaigos interneto svetainėje www.raseiniuligonine.lt“.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> VšĮ Kelmės ligoninė niekada neprašė paramos iš tiekėjų dalyvavusių / dalyvaujančių viešųjų. 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-70 (1.4) pakeistas Paramos gavimo, apskaitos ir viešinimo Viešojoje įstaigoje Kelmės ligoninė tvarkos aprašo 9 punktas ir išdėstytas taip: „Paramos gavimas gali būti inicijuojamas pačių paramos teikėjų ar Ligoninės iniciatyva, išskyrus paramos teikėjus, kurie dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose arba yra laimėję viešuosius pirkimus.“</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> ligoninė savo iniciatyva dėl paramos gavimo nesikreipia į subjektus, laimėjusius viešuosius pirkimus, arba dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose. Informacija dėl paramos suteikimo yra viešima Ligoninės tinklalapyje. Dėl medicininių priemonių, vaistų paramos būtinumo viešai kreiptis į potencialius tiekėjus bei viešinti paramos gavimo ir naudojimo dokumentus.</p>	<p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
--	--	--	--

	<p>3.2.2. Atsisakyti praktikos, kai ASPI prašo paramos iš tiekėjų dalyvavusių / dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose ir paramos teikimo srityje taikyti papildomos korupcijos prevencijos priemonės.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė <i>Atsižvelgta:</i> minėtosios praktikos atsisakyta.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> yra iš dalies pakeistas 2021-07-01 Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. A1-112 patvirtintas VšĮ Raseinių ligoninės paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos aprašas. Pakeistas tvarkos aprašo 9 punktas: „Paramos gavimas gali būti inicijuojamas paramos teikėjų arba pačios ligoninės apie tai paskelbiant informaciją įstaigos interneto svetainėje www.raseiniuligonine.lt“.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> pradedant vykdyti pirkimą, Direktorius įsakymų sudaryta pirkimų komisija, posėdžio metu, priima sprendimą ir nurodo priede prie Pirkimo dokumentų „Sutarties projektas“ atsakingą asmenį už sutarties vykdymą. Direktorius įsakymu yra patvirtintas įpareigojimas atsakingiems darbuotojams už pirkimo sutarčių vykdymą priskiriama ir prevencinė sutarčių vykdymo kontrolė. Taip pat direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo atsakingas už prevencinę pirkimų vykdymo kontrolę asmuo, kuris kontroliuos viešųjų pirkimų procedūras, tikrins dokumentus ir t.t. Perkančioji organizacija kiekvienam atskiram pirkimui sudarė ir sudarys atskiras pirkimo komisijas (kiek tai yra galimybė) keis komisijos narius. Padidintas dėmesys bus atkreiptas į Pirkimų iniciatorių poreikius, jų teikiamus techninių specifikacijų aprašymus.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
--	---	--	--

	<p>3.2.3. Darbuotojams, vykdančioms viešuosius pirkimus ir sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, aprašytų situacijų atveju, skirti papildomą dėmesį ir taikyti kontrolės priemones, pavyzdžiui, kontroliuoti viešųjų pirkimų procedūras, tikrinti dokumentus ir jų atsekamumą bei imtis kitų iniciatyvų, skatinančių antikorupcinės aplinkos kūrimą.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Nepateikė nuomonės.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta iš dalies (vykdoma):</i> bus atsižvelgta iš dalies, įvertinant Ligoninėje turimus žmogiškuosius išteklius. Darbuotojams, vykdančioms viešuosius pirkimus ir sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, skirti didesnę dėmesį, pirkimams, kuriuose dalyvauja paramą teikiantys ligoninei tiekėjai.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> Viešųjų pirkimų specialistas teisės aktų nustatyta tvarka tikrina procedūras.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninės <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> Direktorius įsakymu yra patvirtintas įpareigojimas atsakingiems darbuotojams už pirkimo sutarčių vykdymą priskiriama ir prevencinė sutarčių vykdymo kontrolė. Taip pat direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo atsakingas už prevencinę pirkimų vykdymo kontrolę asmuo, kuris kontroliuos viešųjų pirkimų procedūras, tikrins dokumentus ir t.t.</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Nepateikė nuomonės.</p> <p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
	<p>3.2.4. Griežtai laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir viešinti visą informaciją apie paramos teikėjų suteiktą paramą ir jų laimėtus viešuosius pirkimus bei kitą, su paramos teikimu, gavimu ir naudojimu susijusią informaciją.</p>	<p>VšĮ Raseinių ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> 2021-07-01 Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. A1-112 patvirtintame VšĮ Raseinių ligoninės paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir viešinimo tvarkos apraše yra numatytas informacijos viešinimas apie paramos teikėjų suteiktą paramą ir jų laimėtus viešuosius pirkimus, paskirti asmenys atsakingi už šios informacijos viešinimą.</p>	<p>VšĮ Raseinių ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Kelmės ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p> <p>VšĮ Radviliškio</p>

		<p>VšĮ Kelmės ligoninė <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> informacija viešinama įstaigos internetinėje svetainėje.</p> <p>VšĮ Radviliškio ligoninės <i>Atsižvelgta (vykdoma):</i> Viešinama informacija apie teiktą, gautą ir panaudotą paramą, tiek kiek leidžia paramos davėjas.</p>	<p>ligoninė Pasiūlymas įgyvendinamas.</p>
Dėl KRA turinio	<p>KRA išvados 29 psl.: „Ligoninės atstovų teigimu, Lietuvoje rinka yra nedidelė, todėl įprastai, teisę prekiauti atitinkamo gamintojo gaminiais turi tik vienas Lietuvos tiekėjas. Šiuo atveju, buvo perkamas medicininis prietaisas, kurį, realiai pasiūlyti galėjo tik tas tiekėjas, kuris įgaliotas prekiauti Canon gaminiais“</p>	<p>VšĮ Regioninė Telšių ligoninės atstovai nurodė, kad yra faktinė klaida, nes neatitinka aukščiau išdėstyto teksto apie morceliatoriaus pirkimą. Teikiant pastabas ligoninės atstovų mintis buvo apie Canon echoskopui skirtą daviklio pirkimą, kuris neįrašytas galutiniame KRA variante.</p>	<p>KRA 29 teksto dalyje naikintinas sakiny - „Ligoninės atstovų teigimu, Lietuvoje rinka yra nedidelė, todėl įprastai, teisę prekiauti atitinkamo gamintojo gaminiais turi tik vienas Lietuvos tiekėjas. Šiuo atveju, buvo perkamas medicininis prietaisas, kurį, realiai pasiūlyti galėjo tik tas tiekėjas, kuris įgaliotas prekiauti Canon gaminiais“.</p>