

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS LENTELĖ

Korupcijos rizikos analizės išvada ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija), Kalėjų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas arba KD) ir Lietuvos probacijos tarnybai (toliau – Probacijos tarnyba arba LPT) pateikti STT 2021 m. liepos 9 d. raštu Nr. 4-01-5220.

Korupcijos rizikos analizės išvadoje (toliau – KRA išvada) pateiktų pasiūlymų Kalėjų departamentui įgyvendinimo stebėseną atlikta ir informacija apie KRA išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą (I stebėsenos etapas) parengta pagal pateiktą informaciją:

1. Kalėjų departamento 2022-01-26 rašte Nr. 1S-296 (STT registracijos Nr. 5-01-943) (I etapas);
2. Kalėjų departamento 2022-07-20 rašte Nr. 1S-2753 (STT registracijos Nr. 5-01-8216) (II etapas);
3. Lietuvos Probacijos tarnybos 2022-07-08 rašte Nr. S-814 (STT registracijos Nr. 5-01-7851) (II etapas);
4. Lietuvos Probacijos tarnybos 2022-10-20 el. pranešimu (STT registracijos Nr. 5-01-11688) (III etapas).

Anksčiau KRA išvadoje pateiktų pasiūlymų Teisingumo ministerijai ir Probacijos tarnybai įgyvendinimo stebėseną (I etapas) atlikta ir įvertinta:

1. 2021-12-20 tarnybinis Nr. L-01-12254(I etapas);
2. 2022-07-28 tarnybinis Nr. L-01-8186 (II etapas).

<i>Pateiktos pastabos</i>	<i>Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas</i>	<i>Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą</i>	<i>Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas</i>
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI			
<i>Kritinės antikorupcinės pastabos</i>			
1.1.1. Teisiniame reguliavime vartojama neaiškaus turinio sąlyga „kitais būtiniais atvejais“ įteisina pareigūnų neribotą diskreciją praktiškai bet kada atlikti probuojamojo NERV motyvuojant būtinybe, ir taip susikurti RSP ir EKP	1.1.1. Atsižvelgi ant šios išvados 3.2–3.4 skirsniuose nurodytus trūkumus ir motyvus tobulinti NERV atlikimo procedūrų teisinį reguliavimą:	2022-01-26 <i>KD Kalėjų departamento direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-211 „Dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos</i>	2022-03-03 Nebeaktualu KD KD nuo 2022-07-01 netenka įgaliojimų nustatyti NERV atlikimo tvarką vykdant probaciją ¹ . Nepritariame KD motyvui dėl atsisakymo įgyvendinti pasiūlymą: „ pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir

¹ 2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 32, 33 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XI-1860 (prieiga internete: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415894/etsnrMZprS>) (toliau - Probacijos įstatymo pakeitimo įstatymas) 5 straipsnis. Šiuo pakeitimu buvo suteikti reikalingi įgaliojimai LPT direktoriui nustatyti kitus būtinus atvejus, kada privalo būti atliekamas NERV, taip pat ir jo pervertinimas.

<p>keitimo motyvą priežiūros metu. Dėl to Probacijos tarnyboje taikoma praktika, kai ne visais atvejais rengiant teikimą teismui atliekamas probuojamojo NERV pervertinimas, tačiau probuojamojo priežiūros atlikimo metu gali būti atliekamas kitais, teisės aktuose neapibrėžtais, atvejais (motyvai nurodyti išvados 3.2 skirsnyje).</p>	<p>1.1.1.1. Nustatyti kitų būtinų atvejų, kada būtina atlikti NERV ir jos pervertinimo aiškius kriterijus ir atlikto NERV galiojimo bendrą terminą, pareigūnų teises ir pareigas atliekant NERV.</p>	<p><i>programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ pakeitimo, buvo pakeista ir išdėstyta nauja Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo redakcija. Pažymėtina, kad pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir pervertinimo kriterijų ir/ar periodiškumo nėra galimybių nustatyti, kadangi rizikos vertinimas vyksta nuolat: bet kuris pokytis bet kurioje vertinamoje srityje turi būti iš karto įvertinamas, iš naujo peržiūrimas rizikos lygis ir skaitinė reikšmė (jei tokia numatyta metodikoje), o pagal atnaujintą įvertį – pakoreguotas Priežiūros planas. Be to, pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, rizikos vertinimo rezultatai gali būti naudojami sprendžiant dėl probacijos skyrimo tikslingumo, nustatant arba keičiant probacijos sąlygas ar sudarant arba keičiant individualų probuojamojo priežiūros planą.</i></p>	<p>pervertinimo kriterijų ir/ar periodiškumo nėra galimybių nustatyti, kadangi rizikos vertinimas vyksta nuolat: bet kuris pokytis bet kurioje vertinamoje srityje turi būti iš karto įvertinamas, iš naujo peržiūrimas rizikos lygis ir skaitinė reikšmė (jei tokia numatyta metodikoje),, Atlikus KRA nustatėme atvejų, kai ne visais atvejais pareigūnai įvykus pokyčiui nuteistojo gyvenime ar net rengiant teikimą dėl probacijos sąlygų keitimo ar probacijos panaikinimo, pervertina nusikalstamo elgesio riziką (toliau – NER) ir perskaičiuoja balus, arba NER pervertinimą pareigūnai atlieka galimai nesant tam pakankamam pagrindui (Pvz.: nuteistajam pakeitus gyvenamąją vietą). Manome, kad siekiant pašalinti arba sumažinti korupcijos riziką, esminiai nuolat vykstantys nuteistojo pokyčiai kada NER pervertinimas turi būti atliekamas privalo būti apibrėžti ir nustatyti norminiuose teisės aktuose, taip sumažinant ir aiškiai apibrėžiant pareigūno sprendimo diskreciją. Išimtiniais atvejais pareigūnui galima palikti teisę nuspręsti atlikti NERV pervertinimą nenustatytu pagrindu, tačiau toks sprendimas turi būti atskirai motyvuojamas nuteistojo byloje ir su juo raštiškai supažindintas nuteistasis. Siūlome: pasikeitus teisiniam reguliavimui, KD pateikto pasiūlymo stebėseną šioje apimtyje pabaigti, informuoti bei siūlyti LPT įgyvendinti šį pasiūlymą.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2022-07-08 LPT 2022-05-30 <i>Probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus (toliau – RIPS) tarnybiniu pranešimu Nr. TP-1114 „Dėl pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų“ (pridedama) nustatyti kiti būtinai atvejai, kada būtina atlikti NERV ir jos pervertinimo aiškūs kriterijai, taip pat NERV galiojimo bendras terminas. Su tarnybiniu pranešimu per elektroninę dokumentų valdymo sistemą supažindinti LPT darbuotojai su nurodymu vykdyti ir vadovautis veikloje.</i></p> <p>2022-10-20 2022-09-08 <i>Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-244 patvirtintame Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų taikymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo 12 punkte nurodyta, kad probuojamojo nusikalstamo elgesio rizikos pervertinimas pagal OASys metodiką atliekamas šiais atvejais:</i></p>	<p>2022-07-20 Igyvendinta iš dalies Tarnybinis pranešimas yra vidaus organizacinis dokumentas neturintis privalomos teisinės galios, todėl KRA išvadoje nustatytas korupcijos rizikos veiksnys „pareigūnų neribota diskrecija praktiškai bet kada atlikti probuojamojo NERV motyvuojant būtinybe, ir taip susikurti RSP ir EKP keitimo motyvą“ nėra visiškai pašalintas</p> <p>Atsižvelgdami, kad šiuo metu įgyvendinant Probacijos įstatymo pakeitimus rengiamos naujos Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymų tvirtinamos rekomendacijos dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo, siūlome kitus būtinus atvejus, kada būtina atlikti NERV, jos pervertinimo kriterijus, taip pat NERV galiojimo bendrą terminą nustatyti šiose rekomendacijos arba Probacijos vykdymo tvarkos apraše.</p> <p>2022-11-16 Igyvendinta iš dalies Patvirtinus Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų taikymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašą (toliau – NERV tvarkos aprašas) KRA išvadoje nustatytas Korupcijos rizikos veiksnys atliekant NERV pervertinimo procedūrą „pareigūnų neribota diskrecija praktiškai bet kada atlikti probuojamojo NERV motyvuojant būtinybe, ir taip susikurti RSP</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>12.1. asmens bylą perduodant su teikimu į teismą, jei rizikos vertinimas ar pervertinimas buvo atlikti seniau nei prieš 1 mėnesį;</i></p> <p><i>12.2. asmenį lygtinai paleidus iš pataisos įstaigos per 1 mėnesį nuo jo įtraukimo į Tarnybos Probuojamųjų asmenų duomenų registrą;</i></p> <p><i>12.3. gavus vykdymui naują subendrintą nuosprendį probuojamojo atžvilgiu, jei ankstesnis vertinimas buvo atliktas ne seniau nei prieš 3 mėnesius ir nepasikeitė nusikaltimų pobūdis. Tais atvejais, kai ankstesnis vertinimas buvo atliktas seniau nei prieš 3 mėnesius ar pasikeitė nusikaltimų pobūdis (nusikaltimai sunkėja, pavyzdžiui, anksčiau asmuo buvo teistas už vagystes, o pagal paskutinį nuosprendį asmuo nuteistas už smurtinio pobūdžio nusikalstamą veiką) turi būti atliekamas pirminis OASys vertinimas;</i></p> <p><i>12.4. sprendžiant klausimą dėl intensyvios priežiūros taikymo termino pratęsimo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki intensyvios priežiūros taikymo termino pabaigos (išskyrus probuojamuosius, kuriems arešto bausmės vykdymas atidėtas bei asmenis, nuteistus laisvės apribojimo bausme taikant intensyvią priežiūrą);</i></p> <p><i>12.5. nustačius reikšmingus probuojamojo elgesio ar gyvenimo situacijos pokyčius, kurie darys įtaką bent 2 OASys sritims (sumažės ar padidės rizika daugiau nei 5 balais);</i></p>	<p><i>ir EKP keitimo motyvą“ didžiaja dalimi buvo pašalintas.</i></p> <p>Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų taikymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo_12.6 punkte nurodyto NERV pervertinimo kriterijus, palieka plačią pareigūno sprendimo diskreciją kada atlikti NERV pervertinimą, kitais apraše nenustatytais atvejais.</p> <p>Siekiant visiškai pašalinti korupcijos rizikos veiksni, NERV pervertinimo procedūroje, šis kriterijus turi būti naudojamas tik išimtiniais atvejais, o pagrįstos priežastys motyvuojamos raštu, todėl siūlome apsvarstyti galimybes papildyti šį aprašo papunktį reikalavimu pareigūnui raštu motyvuoti privalomo pagrįsto NERV pervertinimo poreikį, nenustatyti atvejais raštu (pavyzdžiui nurodant priežastis nuteistojo priežiūros plane ar pan.) kriterijus. Taip pat atliekant vidaus kontrolę, periodiškai vertinti šio kriterijaus taikymą praktikoje, ir atsiradus naujoms pagrįstoms priežastims, spręsti dėl aprašo papildymo naujais kriterijais.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>12.6. OASys perversinimai gali būti atliekami nustatčius ir kitas perversinimo priežastis, jei vertintojas mato pagrįstą poreikį.</p> <p>Šio aprašo 13 punkte nurodoma, kad Jei nenustatyti Aprašo 12 punkte numatyti atvejai, rizika pagal OASys metodiką turi būti perversinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, o 14 punkte, kad didelės žalos rizika pagal OASys metodiką turi būti perversinama vieną kartą per keturis mėnesius. Taip pat, Apraše numatyti ir kiti, su nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikomis susiję kriterijai.</p>	
<p>1.1.2. Darbo praktikos trūkumai atliekant probuojamųjų, nuteistų už smurtinio ar seksualinio pobūdžio nusikaltimus, NERV specialiosiomis metodikomis iš dalies leidžia Probacijos tarnybos pareigūnams tikslingai išvengti probuojamojo NERV spec. metodikomis ir jas taikyti selektyviai, tokiu būdu tinkamai neidentifikuojami probuojamųjų kriminogeniniai veiksniai ir jų pavojingumas, atitinkamai planuojama ir vykdoma nepakankama probuojamojo priežiūra, formuojasi nevienoda NERV pagal spec. metodikas vertinimo praktika</p>	<p>1.1.1. Atsižvelgiant į šios išvados 3.2–3.4 skirsniuose nurodytus trūkumus ir motyvus tobulinti NERV atlikimo procedūrų teisinį reguliavimą:</p> <p>1.1.1.2. Nustatyti NERV atlikimo vadovaujantis spec. metodikomis kriterijus, atsižvelgiant į nuteistųjų ir kaltinamųjų objektyvius kriterijus (nusikalstamos veikos pobūdį, jos pavojingumą, reikšmingumą ir pan.).</p> <p>1.1.1.3. Suderinti nustatytus specialius reikalavimus teisės aktuose specialistams, kurie turi teisę atlikti NERV vadovaujantis spec. metodikomis.</p>	<p>2022-01-26 KD</p> <p>Pažymėtina, kad kriterijų nustatymas ir teisinis reglamentavimas būtų perteklinis, kadangi kriterijai jau yra nustatyti Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotose pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikose:</p> <p>HCR-20 nustato pakartotinio smurtinio nusikalstamo elgesio riziką. Tiriama tik tie asmenys, kurie įvykdė smurtinį elgesį;</p> <p>SVR-20 – nustato pakartotinio seksualinio nusikalstamo elgesio riziką;</p> <p>SARA – nustato pakartotinio smurtinio nusikalstamo elgesio šeimoje prieš partnerę riziką;</p> <p>PCL:SV – psichopatizacijos lygmenį. Šios metodikos pagalba gauti rezultatai yra HCR-20 ir SVR-20 sudedamoji dalis.</p> <p>Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl</p>	<p>2022-03-03</p> <p>Nebeaktuali KD</p> <p>KD nuo 2022-07-01 netenka įgaliojimų nustatyti NERV atlikimo tvarką vykdant probaciją.</p> <p>Nepritariame KD motyvui dėl atsisakymo įgyvendinti KRA išvadoje 1.1.1.2 pasiūlymą, kad „<i>kriterijų nustatymas ir teisinis reglamentavimas būtų perteklinis, kadangi kriterijai nustatyti NERV spec. metodikose</i>“.</p> <p>Atlikus KRA buvo nustatyta, kad KD nurodytose nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo (toliau – NERV) spec. metodikose ir jų atlikimą reglamentuojančiose NERV metodikų ir programinio darbo su nuteistaisiais probacijos tarnybose metodinėse rekomendacijose (toliau – NERV ir EPP rekomendacijos) nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais atliekant NERV Probacijos</p>

<p>skirtinguose Probacijos tarnybos regiono padaliniuose, kuri didina probuojamųjų diskriminacijos riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę ir mažina vykdomos resocializacijos skaidrumą (<i>motyvai nurodyti išvados 3.3 skirsnyje</i>).</p>	<p>1.1.1.4. Įvertinti galimybes probuojamojo ar kaltinamojo NERV vadovaujantis spec. metodikomis atlikti kartu su NERV pagal OASys metodiką ir atitinkamai patikslinti NERV atlikimo procedūrų reikalavimus.</p>	<p>Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-211 „Dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ pakeitimo, buvo pakeista ir išdėstyta nauja Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo redakcija.</p> <p>Siekiant sureguliuoti teisės aktų nuostatas, Kalėjimų departamento Resocializacijos skyrius 2021 m. spalio 5 d. pateikė tarnybinį pranešimą Nr. LV-4734 dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir programinio darbo su nuteistaisiais probacijos tarnybose metodinių rekomendacijų, patvirtintų Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir programinio darbo su nuteistaisiais probacijos tarnybose metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ panaikinimo.</p> <p>2021 m. rugsėjo 14 d. dalyvauta susitikime su LPT pareigūnais, kurio metu, buvo pasidalinta NERV atlikimo gerąja patirtimi,</p>	<p>tarnybos pareigūnai turi atlikti NERV vadovaujantis spec. metodikomis, o praktikoje ne visiems nuteistiesiems padariusiems panašaus pobūdžio nusikaltimus atliekamas NERV pagal spec. metodikas. Susipažinus su KD nurodytu Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo pakeitimu, nustatėme, kad pakeitus tvarkos aprašą, KRA išvadoje pateikti pasiūlymai nebuvo įgyvendinti. KD informavo, kad planuojama naikinti NERV ir EPP rekomendacijas, tačiau sprendimas dėl jų panaikinimo ir naujo teisinio reguliavimo dar nepriimtas dėl to ir toliau išlieka nevaldomas korupcijos rizikos veiksnys LPT pareigūnams atliekant NERV vadovaujantis spec. metodikomis. Kiti nurodyti dokumentai (tarnybinis pranešimas, susitikimo su LPT pareigūnais protokolas ir darbotvarkė, LPT specialistų intervizijos rezultatų pažyma ar pan.) vertinimui nepateikti, jie nėra skelbiami, todėl neturime galimybės įvertinti jų ryšio su pateiktų pasiūlymų įgyvendinimu. Korupcijos rizikos veiksnys ir toliau išlieka nevaldomas.</p> <p>Siūlome: pasikeitus teisiniam reguliavimui, KD pateikto pasiūlymo stebėseną šioje apimtyje pabaigti, informuoti bei siūlyti LPT įgyvendinti šiuos pasiūlymus.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>matomomis problemomis ir galimybėmis jas spręsti.</p> <p>2021 m. spalio 20 d. suorganizuota ir pravesta nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą atliekančių LPT specialistų intervizija.</p> <p><i>Pažymėtina, kad atsižvelgiant į būsimus Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinius pokyčius, šiuo metu iš esmės peržiūrimi tarnybinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai.</i></p> <p>2022-07-08 LPT 2022-05-30 LPT RIPS tarnybiniu pranešimu Nr. TP-1114 „Dėl pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų“ (pridedama) nustatyti NERV atlikimo vadovaujantis spec. metodikomis kriterijai, suderinti nustatyti specialūs reikalavimai specialistams, kurie turi teisę atlikti NERV vadovaujantis spec. metodikomis. Su tarnybiniu pranešimu per elektroninę dokumentų valdymo sistemą supažindinti LPT darbuotojai su nurodymu vykdyti ir vadovautis veikloje.</p>	<p>2022-07-20 Igyvendinta iš dalies</p> <p>Tarnybinis pranešimas yra vidaus organizacinis dokumentas neturintis privalomos teisinės galios, todėl KRA išvadoje nustatytas korupcijos rizikos veiksnys „pareigūnų neribota diskrecija praktiškai bet kada atlikti probuojamojo NERV motyvuojant būtinybe, ir taip susikurti RSP ir EKP keitimo motyvą“ nėra visiškai pašalintas</p> <p>Atsižvelgdami, kad šiuo metu įgyvendinant Probacijos įstatymo pakeitimus rengiamos naujos Probacijos tarnybos direktoriaus įsakymų tvirtinamos rekomendacijos dėl NERV, siūlome kitus būtinus atvejus, kada būtina atlikti NERV, jos pervertinimo kriterijus, taip pat NERV galiojimo bendrą terminą nustatyti šiose rekomendacijose</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2022-10-20</p> <p>2022-09-08 Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-244 patvirtintame Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų taikymo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo 16 punkte įtvirtintos Lietuvos probacijos tarnyboje taikomos NERV specialiosios metodikos (SARA, HCR-20, SVR-20, PCL:SV) ir šių instrumentų taikymo kriterijus, atsižvelgiant į nuteistųjų/kaltinamųjų galimus kriminogeninius veiksnius.</p> <p>Specialūs reikalavimai specialistams, kurie turi teisę atlikti NERV vadovaujantis specialiosiomis metodikomis nustatyti Aprašo 17 punkte, t.y. SARA, HCR-20, SVR-20 ir PCL:SV instrumentai gali būti taikomi tik psichologijos srities išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir magistro laipsni) turinčių specialistų, baigusių specifinius šių instrumentų taikymo mokymus. Taip pat pažymėtina, kad Aprašo III skyrius reglamentuoja nusikalstamo elgesio rizikos vertintojams keliamus reikalavimus. Taip pat, Apraše numatyti ir kiti, su nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikomis susiję kriterijai.</p>	<p>arba kitame Probacijos įstatymo įgyvendinamajame teisės akte.</p> <p>2022-11-16 Igyvendinta iš dalies</p> <p>KRA išvadoje nustatytas korupcijos rizikos veiksnys „pareigūnų neribota diskrecija praktiškai bet kada atlikti probuojamojo NERV motyvuojant būtinybe, ir taip susikurti RSP ir EKP keitimo motyvą“ atliekant NERV vertinimą vadovaujantis specialiosiomis metodikomis pašalintas iš dalies.</p> <p>NERV tvarkos aprašo 16 punkte nustatytos sąlygos „Turint atitinkamos metodikos vertintojų veiklos skyriuje, rekomenduojama vertinimui nukreipti asmenis ...“ net ir nustačius aiškiai reikalavimus vertintojams ir prievolę pareigūnui atsižvelgti į nuteistųjų ir kaltinamųjų objektyvius kriterijus, susietus su nuteistųjų/kaltinamųjų galimais kriminogeninius veiksniais, palieka per plačią diskreciją pareigūnui neatlikti NERV vertinimo taikant spec. metodikomis ir taip piktnaudžiauti vykdant pareigas, privilegijuoti ar diskriminuoti tam tikrus nuteistuosius ir formuoti nevienodo taikymo praktiką atskirose padaliniuose. Siūlome atsakyti minėtų sąlygų ir nustatyti ne rekomenduojama, o privalomą NERV vertinimą vadovaujantis specialiosiomis metodikomis esant tam tikriems kriminogeniniams veiksniams.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>1.1.3. Probacijos tarnyboje taikoma praktika, kai NERV pagal OASys arba START:AV metodikas atlieka, kriminogeninius veiksnius, problemines sritis ir NER bei DŽR įvertina, balus ir lygį apskaičiuoja vienas ir tas pats Probacijos tarnybos pareigūnas, kuris vėliau vykdo nuteistojo priežiūrą, neužtikrina visapusiško ir skaidraus probuojamojo kriminogeninių veiksmių ir probleminių sričių vertinimo, objektyvaus NERV ir DŽR rezultato bei sudaro palankias sąlygas pareigūnams piktnaudžiauti NERV procedūra ir pareigūnui galimai tikslingai nenustačius kriminogeninių veiksmių ar probleminių sričių, planuoti mažesnės apimties RSP ir EKP Priežiūros planuose, nei tai objektyviai būtina (<i>motyvai nurodyti išvados 3.4 skirsnyje</i>).</p>	<p>1.1.1.5. Svarstyti galimybes ir tikslingumą tobulinti NERV atlikimo procedūrų teisinį reguliavimą ir nustatyti reikalavimus, kad atliekant NERV tam pačiam asmeniui būtų taikomas „keturių akių“ principas, t. y. procedūroje dalyvautų ne mažiau kaip 2 Probacijos tarnybos pareigūnai, arba atskirti nuteistojo ar kaltinamojo NERV atlikimą ir priežiūros planavimą bei vykdymą pavesti vykdyti skirtingiems specialistams, užtikrinant, kad atlikto NERV protokolą pagal OASYS ar START:AV metodiką ir sudarytą probuojamojo priežiūros planą arba parengtą STI savo parašais patvirtintų (pasirašytų) visi atliekant NERV dalyvavę specialistai.</p>	<p>2022-01-26 KD 2021 m. rugsėjo 14 d. dalyvauta susitikime su LPT pareigūnais, kurio metu, buvo pasidalinta NERV atlikimo gerąja patirtimi, matomomis problemomis ir galimybėmis jas spręsti.</p> <p>Kiek yra žinoma, LPT buvo sukurtas „Keturių akių“ principo įgyvendinimo modelis, tarnybiniu pranešimu su modeliu supažindinti LPT darbuotojai.</p> <p><i>Pažymėtina, kad atsižvelgiant į būsimus Lietuvos probacijos tarnybos struktūrinius pokyčius, šiuo metu iš esmės peržiūrimi tarnybinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai.</i></p> <p>Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-359 „Dėl Lietuvos probacijos tarnybos valdymo struktūros schemas ir administracijos struktūros patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos probacijos tarnybos valdymo struktūros schema ir Lietuvos probacijos tarnybos administracijos struktūra (įsakymas įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1d.), įsteigti nauji LPT struktūriniai padaliniai ir pan.</p> <p>2022-07-08 LPT Vadovaujantis LPT Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus 2021-10-08 tarnybiniu pranešimu Nr. TP-1907 „Dėl keturių akių</p>	<p>2022-03-03 Nebeaktualu KD Nuo 2022-07-01 KD netenka įgaliojimų nustatyti NERV atlikimo tvarką vykdant probaciją. Siūlome: pasikeitus teisiniam reguliavimui, KD pateikto pasiūlymo stebėseną šioje apimtyje pabaigti, informuoti bei siūlyti LPT įgyvendinti šį pasiūlymą.</p> <p>2022-07-20 Igyvendinta Tarnybiniu pranešimu Nr. TP-1907 „Dėl keturių akių principo įgyvendinimo“</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>principo įgyvendinimo“ (pridedama), įdiegtas „Keturių akių“ principo įgyvendinimo modelis, kuriame numatyta, jog atliekami NERV pagal OASys arba STAR-AV metodikas, sudaromi individualūs probuojamojo priežiūros planai turi būti patvirtinami ne mažiau kaip 2 specialistų ir kt. Su tarnybiniu pranešimu supažindinti LPT darbuotojai. Šio modelio įgyvendinimas yra neterminuotas. Tarnybiniame pranešime pateikta informacija turi vadovautis inter alia visi darbuotojai, kurie atlieka NERV</p>	<p>(pridedama), sukurtas „keturių akių“ principo įgyvendinimo modelis. Šiuo tarnybiniu dokumentu, pavesta Probacijos tarnybos skyrių viršininkams užtikrinti „keturių akių principo“ taikymą Probacijos tarnybos veikloje.</p> <p>Taip pat nustatėme, kad Probacijos tarnyba siekdama siekiama patikrinti kuri pateikto pasiūlymo „keturių akių principo“ alternatyva veiksmingiausia, Probacijos tarnybos direktoriaus 2022-01-31 įsakymu Nr. V-38 sudarytos darbo grupės, kuriai pavesta stiprinti atliekamų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų kokybę ir vienodinti praktiką, pasiūlymu, atliko rizikos vertinimo ir priežiūros planavimo ir vykdymo atskyrimo eksperimentą viename iš padalinių. Probacijos tarnybos direktoriaus 2022-02-10 įsakymu Nr. V-57 Klaipėdos regiono skyriuje buvo sudaryta OASys vertintojų grupė, kuri nuo 2022-03-01 iki 2022-06-30 atliko visus OASys vertinimus Klaipėdos regiono skyriuje šiuo laikotarpiu į registrus įtrauktiems probuojamiesiems. Bus parengta darbo grupės veiklos ataskaita. Siūlome, pasirinkus veiksmingiausią „keturių akių“ principo alternatyva, šį principą ir vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimą pareigūnų veikloje nustatyti Probacijos tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir užtikrinti „keturių akių“ principo</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>įgyvendinimą atliekant NERV ir rengiant STI KADIS-2 informacinėje sistemoje. 2022-11-16 Keturių akių principo atliekant NERV taikymas nustatytas NERV atlikimo tvarkos aprašo 11 punkte. Pastabų ir pasiūlymų nėra</p>
<p>2.1.1. Galiojantis probuojamojo resocializacijos ilgalaikių tikslų iškelimo ir RSP paskyrimo ir vykdymo teisinis reguliavimas neužtikrina aiškių resocializacijos ilgalaikių tikslų nustatymo ir RSP planavimo sudarant Priežiūros planą. Diskrecija pareigūnui pačiam savarankiškai spręsti, kokius ilgalaikius tikslus nustatyti arba jų nenustatyti ir kokias RSP planuoti rengiant Priežiūros planus, sudaro sąlygas pareigūnams proteguoti probuojamuosius ir jiems planuoti ir vykdyti skirtingos apimtys RSP, nustatyti mažesnę jų intensyvumą (pvz.: neskirti intensyvesnio IRSD ar dažnesnių psichologo</p>	<p>2.1.1. Tobulinti Probacijos planavimo ir vykdymo procedūrų reglamentavimą, atsižvelgiant į išvados 4.1–4.2 skirsniuose nurodytus trūkumus ir motyvus: 2.1.1.1. Nustatyti RSP (IRSD vykdymo, darbo paieškos, motyvacijos, darbinės veiklos tęstinumo užtikrinimo, mokymosi ar persikvalifikavimo motyvacijos didinimo, EPP skyrimo ir vykdymo, psichologo konsultacijų skyrimo ir vykdymo, gydymosi nuo priklausomybės priemonių skyrimo ir vykdymo ir pan.) planavimo ir vykdymo tvarką ir pareigas Probacijos tarnybos pareigūnams jas skiriant ir atliekant priežiūrą.</p>	<p>2022-01-26 KD Parengtas Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-441 „Dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintų Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijų naujos redakcijos projektas, kuris 2021 m. liepos 17 d. (reg. Nr. 1S-2327) buvo pateiktas derinimui Lietuvos probacijos tarnybai. 2021 m. lapkričio 10 d. metodinių rekomendacijų nauja redakcija pateikta derinimui bei tvirtinimui į Duomenų valdymo sistemą. 2021 m. rugsėjo 14 d. dalyvauta susitikime su LPT pareigūnais, kurio metu, buvo aptarti Resocializacijos ilgalaikių tikslų ir formų (priemonių) pavyzdinis sąrašo rengimo</p>	<p>2022-03-03 Nebeaktualu KD Nuo 2022-07-01 TM ir KD netenka įgaliojimų nustatyti Probacijos planavimo ir vykdymo (RSP ir EKP skyrimo ir vykdymo) tvarką² Nuo 2022-07-01 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo direktoriaus ir KD“ 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-441 „Dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ dėl kurių tobulinimo buvo teikiami STT pasiūlymai neteks galios. Siūlome: pasikeitus teisiniam reguliavimui, KD pateikto pasiūlymo stebėseną šioje apimtyje pabaigti, informuoti bei siūlyti LPT įgyvendinti šiuos pasiūlymus.</p>

² Probacijos įstatymo pakeitimo įstatymo 6, 7 ir 9 straipsniai. TM įgaliojimai tvirtinti Individualaus probuojamojo priežiūros plano formą ir jo rengimo metodines rekomendacijas ir KD direktoriaus įgaliojimai nustatyti Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo ir probuojamųjų stebėjimo šiomis priemonėmis tvarką, specialiųjų techninių priemonių naudojimo tvarką ir Probuojamųjų elgesio kontrolės tvarką, perduoti LPT direktoriui

<p>konsultacijų, dalyvavimo anoniminių alkoholikų klubuose, „Caritas“ ar kituose renginiuose ir pan.), mažina probuojamojo vykdomos resocializacijos skaidrumą ir didina korupcijos pasireiškimo tikimybę planuojant RSP (<i>motyvai nurodyti išvados 4.1 skirsnyje</i>).</p> <p>2.1.2. Galiojantis EKP paskyrimo ir intensyvumo nustatymo ir taikymo teisinis reguliavimas neužtikrina vienodos ir darnios visų praktikoje taikomų EKP (IPD, patikrinimų registruose ir informacinėse sistemose, lankymo namuose, naktinės kontrolės, psichiką veikiančių medžiagų nevirtimo patikrinimo bei duomenų rinkimo) taikymo ir jų intensyvumo nustatymo sistemos ir tvarkos, dėl to Probacijos tarnyboje taikoma ydinga EKP ir jų intensyvumo nustatymo Probacijos tarnyboje praktika kai kuriais atvejais sudaro palankias sąlygas EKP probuojamajam taikyti selektyviai bei piktnaudžiauti nustatant jų</p>	<p>2.1.1.2. Nustatyti EKP (IPD) vykdymo; lankymosi namuose; naktinių patikrinimų; psichiką veikiančių medžiagų nevirtimo patikrinimo, RSP vykdymo kontrolės, duomenų patikrinimų registruose ir pan.) planavimo ir vykdymo tvarką ir pareigas Probacijos tarnybos pareigūnams jas taikant.</p>	<p>klausimai. LPT parengtas Resocializacijos ilgalaikių tikslų ir formų (priemonių) pavyzdinis sąrašas viešinamas LPT internetinėje svetainėje (2021-10-07 tarnybinis pranešimas TP-1892).</p> <p><i>Pažymėtina, kad atsižvelgiant į būsimus probacijos tarnybos struktūrinius pokyčius, šiuo metu iš esmės peržiūrėti visi tarnybinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai.</i></p> <p>2022-07-08 LPT Parengtas Resocializacijos ilgalaikių tikslų ir formų (priemonių) pavyzdinis sąrašas (pridedamas 2021-10-07 tarnybinis pranešimas TP-1892), kuris paskelbtas LPT internetinėje svetainėje. Su šiuo sąrašu ir tarnybiniu pranešimu supažindinti visi LPT darbuotojai DVS priemonėmis LPT direktoriaus nurodyta veikloje vadovautis ir vykdyti.</p> <p>EKP intensyvumas įtvirtintas LPT direktoriaus 2022-07-01 įsakymu Nr. V-186 patvirtintose Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinės rekomendacijose.</p>	<p>2022-07-20 Igyvendinta</p> <p>Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių planavimo ir vykdymo metodinių rekomendacijose, patvirtintose Probacijos tarnybos direktoriaus 2022-07-01 įsakymu Nr. V-186 (toliau – Metodinės rekomendacijos) nustatyta RSP planavimo, vykdymo ir EKP taikymo ir intensyvumo nustatymo tvarka</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

intensyvumą ir vykdant kontrolę (<i>motyvai nurodyti išvados 4.2 skirsnyje</i>).			
<i>Kitos pastabos</i>			
<p>3.3. Probacijos tarnyba neturi tinkamų skaitmeninių įrankių ir negali nuteistųjų priežiūros duomenų tvarkyti elektroniniu būdu, nėra sukurta elektroninė nuteistojo byla, kurioje vienoje informacinėje sistemoje galėtų būti realiu laiku tvarkomi visi priežiūros duomenys (NER balai, NER ir DŽR lygis, kriminogeniniai veiksniai ir probleminės sritys, ilgalaikiai resocializacijos tikslai, RSP, EKP, jų vykdymo pokyčiai, rezultatai, skirti įspėjimai, parengti teikimai teismui ir pan.), nedubliuojant ir netvarkant šių duomenų kitose informacinėse sistemose ar pareigūnų susikurtuose duomenų rinkiniuose (EXCELL lentelėse tekstiniuose dokumentuose, EOASys sistemoje ir pan.). PRISONIS (ne)funkcionalumas mažina priežiūros skaidrumą,</p>	<p>3.1. Rengiant antros kartos KADIS-2 viešojo pirkimo dokumentus, įvertinti Probacijos tarnybos registre įrašytų nuteistųjų elektroninės bylos sukūrimo ir priežiūros veiksmų tvarkymo naujoje KADIS-2 kuriamoje sistemoje galimybes ir prireikus įtraukti šias sąlygas į KADIS-2 viešojo pirkimo dokumentus.</p>	<p>2022-01-26 KD Šiuo metu atliekamas viešasis pirkimas pagal 2021-10-07 pirkimo paraišką Nr. PP-105 dėl Kalėjų departamento informacinės sistemos KADIS-2 detalios techninės specifikacijos parengimo bei kūrimo (modernizavimo) ir techninės priežiūros paslaugos. PIRKIMO OBJEKTAS Detalios IS KADIS-2 techninės specifikacijos parengimas bei kūrimo, įdiegimo ir modernizavimo techninė priežiūra (toliau - Paslaugos) Šiuo projektu siekiama modernizuoti Kalėjų departamento prie LR teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas, Perkančioji organizacija) naudojamą informacinę sistemą, siekiant: - visus dabartinėje Kalėjų departamento informacinių sistemų infrastruktūroje vykstančius procesus transformuoti į šiuolaikiškus skaitmeninius sprendimus elektroninėje erdvėje, įdiegiant konsoliduotą informacinę sistemą KADIS-2 (toliau – IS KADIS-2), apjungiančią visų posistemių, modulių, integracijų funkcijas (neapsiribojant), parengiant projektinius sprendimus sistemos saugos, technologinei,</p>	<p>2022-03-03 Igyvendinama</p>

<p>reikšmingai didina Probacijos pareigūnų administracinio darbo krūvį ir dokumentų administravimo kaštus, neužtikrina Probacijos tarnybos pareigūnų priežiūros veiksmų dokumentavimo ir atsekamumo, sudaro galimybes atliekant priežiūrą tam tikrus duomenis nuslėpti ar neįrašyti, tinkamai nereaguoti į probuojamojo pažeidimus, dubliuoti duomenis skirtingose informacinėse sistemose ir kituose pareigūnų tvarkomuose duomenų rinkiniuose (motyvai nurodyti išvados 5.2 skirsnyje).</p>		<p>kaupiamų duomenų, aplikacijų architektūrai, nustatyti sistemos funkcinis reikalavimus, aprašyti ir pateikti procesų diagramas. Techninėje specifikacijoje bus įtvirtinti reikalavimai tiekėjui perduoti visas teises Perkančiajai organizacijai bei pradinius išeities kodus (angl. – Source Code) ir/ar kitokias prieigos priemones, ne mažiau kaip tokia apimtimi, kad Perkančioji organizacija galėtų savarankiškai ar su kito laisvai pasirinkto paslaugų teikėjo pagalba neribotai keisti, modifikuoti, atnaujinti, papildyti, tobulinti ir prižiūrėti sukurtą informacinę sistemą.</p> <ul style="list-style-type: none"> - integruoti IS KADIS-2 su susijusiais valstybės registrais ir IS, kitų institucijų IS, Kalėjimų departamento IS (neapsiribojant); - iš esmės pagerinti IS KADIS-2 naudotojų darbo efektyvumą ir pagreitinti susijusius veiklos procesus (administravimo, duomenų apdorojimo, analizės, prognozavimo, ataskaitų, rizikos); - automatizuoti analitinius procesus, duomenų pateikimui kriminalinės žvalgybos, probacijos, resocializacijos ir rizikos vertinimo tikslams; - optimizuoti IS KADIS-2 plėtos ir priežiūros išlaidas, užtikrinti jos įgyvendinimo skaidrumą ir plėtos bei priežiūros paslaugų tiekėjų konkurenciją; - atnaujinti IS KADIS-2 architektūrą bei technologines priemones, atsižvelgiant į šiuolaikiškas IT rinkos tendencijas; 	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>- centralizuoti IS KADIS-2 ir perkelti ją į konsoliduotą Kalėjų departamento informacinių sistemų infrastruktūrą (duomenų centrą);</p> <p>- sukurti naujus (suimtojo / nuteistojo e-była, skaitmenizuotas nuosprendžių vykdymas ir kt.) ir patobulinti esamus technologinius procesus bei BVS per IS KADIS-2 priemones naudojamas ir /ar teikiamas funkcijas.</p> <p>Tiekėjui laimėjus viešąjį pirkimą Kalėjų departamente bus sudaryta darbo grupė su tikslu sukurti konkrečius reikalavimus tiekėjui, dėl Probacijos tarnybos registre įrašytų nuteistųjų elektroninės bylos sukūrimo ir priežiūros veiksmų tvarkymo naujoje KADIS-2 kuriamoje sistemoje.</p> <p>2022-07-20 2022 m. vasario 4 d. pasirašyta Kalėjų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjų departamentas) informacinės sistemos KADIS-2 detalios techninės specifikacijos parengimo bei informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugų sutartis NR. ST-15 su ūkio subjektų grupe, kurią sudaro UAB „IO projects“, juridinio asmens kodas 302444537, registruotos buveinės adresas V. Gerulaičio g. 10, 08200 Vilnius, ir UAB „Forit“, juridinio asmens kodas 30474150, registruotos buveinės adresas Žalgirio g. 114,</p>	<p>2022-07-21 Igyvendinta</p> <p>Antros kartos KADIS-2 techninės specifikacijos parengimo bei informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros viešasis pirkimas įvyko, 2022 m. vasario 4 d. pasirašyta sutartis su UAB „IO projects“. Specifikacijos rengime dalyvauja Probacijos tarnybos atstovai (2022-03-10 sudaryta darbo grupė). Įdiegus KADIS-2 numatomas elektroninės bylos sukūrimas ir duomenų, bei veiksmų joje tvarkymas</p> <p>Pastabų ir pasiūlymų nėra</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>09300, Vilnius, kurioje nurodytos visos sąlygos. Taip pat pasirašytas konfidencialumo pasižadėjimas su jame išvardintais įsipareigojimais.</p> <p>Atsižvelgiant į 2022 m. vasario 4 d. Kalėjų departamento informacinės sistemos KADIS-2 detalios techninės specifikacijos parengimo bei informacinės sistemos kūrimo (modernizavimo) techninės priežiūros paslaugų sutartį Nr. ST-15, 2022 m. kovo 10 d. Kalėjų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-64 buvo sudaryta darbo grupė.</p> <p>Šiuo projektu siekiama modernizuoti Kalėjų departamento naudojamą informacinę sistemą, siekiant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visus dabartinėje Kalėjų departamento informacinių sistemų infrastruktūroje vykstančius procesus transformuoti į šiuolaikiškus skaitmeninius sprendimus elektroninėje erdvėje, įdiegiant konsoliduotą informacinę sistemą KADIS-2 (toliau – IS KADIS-2), apjungiančią visų posistemių, modulių, integracijų funkcijas (neapsiribojant), parengiant projektinius sprendimus sistemos saugos, technologinei, kaupiamų duomenų, aplikacijų architektūrai, nustatyti sistemos funkcinius reikalavimus, aprašyti ir pateikti procesų diagramas. Techninėje specifikacijoje bus įtvirtinti reikalavimai tiekėjui perduoti visas teises perkančiajai organizacijai bei pradinius išėties kodus (angl. – Source Code) ir/ar kitokias prieigos priemones, ne mažiau kaip 	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>tokia apimtimi, kad perkančioji organizacija galėtų savarankiškai ar su kito laisvai pasirinkto paslaugų teikėjo pagalba neribotai keisti, modifikuoti, atnaujinti, papildyti, tobulinti ir prižiūrėti sukurta informacinę sistemą.</p> <ul style="list-style-type: none"> - integruoti IS KADIS-2 su susijusiais valstybės registrais ir IS, kitų institucijų IS, Kalėjų departamento IS (neapsiribojant); - iš esmės pagerinti IS KADIS-2 naudotojų darbo efektyvumą ir pagreitinti susijusius veiklos procesus (administravimo, duomenų apdorojimo, analizės, prognozavimo, ataskaitų, rizikos); - automatizuoti analitinius procesus, duomenų pateikimui kriminalinės žvalgybos, probacijos, resocializacijos ir rizikos vertinimo tikslams; - optimizuoti IS KADIS-2 plėtros ir priežiūros išlaidas, užtikrinti jos įgyvendinimo skaidrumą ir plėtros bei priežiūros paslaugų tiekėjų konkurenciją; - atnaujinti IS KADIS-2 architektūrą bei technologines priemones, atsižvelgiant į šiuolaikiškas IT rinkos tendencijas; - centralizuoti IS KADIS-2 ir perkelti ją į konsoliduotą Kalėjų departamento informacinių sistemų infrastruktūrą (duomenų centrą); - sukurti naujus (suirtojo / nuteistojo e-byla, skaitmenizuotas nuosprendžių vykdymas ir kt.) ir patobulinti 	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>esamus technologinius procesus bei BVS per IS KADIS-2 priemones naudojamas ir /ar teikiamas funkcijas.</p> <p>Realizavus KADIS-2, probuojamojo ar nuteistojo, kurio priežiūra paskirta Lietuvos probacijos tarnybai, byla bus saugoma ir pildoma sistemoje. Numatoma, kad automatinis bylos sukūrimas galėtų būti inicijuojamas gavus duomenis apie probuojamojo ar nuteistojo bausmės įsigaliojimą iš LITEKO.</p> <p>Individualaus probuojamojo priežiūros plano sudarymo procese nustatomos probuojamojo socialinės reabilitacijos priemonės bei parengiamas individualus probuojamojo priežiūros planas. Realizavus KADIS-2, individualus probuojamojo priežiūros planas bus sudaromas bei tvirtinamas KADIS-2. Dalis individualaus probuojamojo priežiūros plano bus užpildoma automatiškai, panaudojant probuojamojo byloje esančiais duomenimis.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--
